揭阳废气处理 废气处理塔 天清佳远

产品名称	揭阳废气处理 废气处理塔 天清佳远
公司名称	广东天清佳远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远
联系电话	18038755391

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东天清佳远环境科技有限公司

2）沸石转轮浓缩系统

在过滤系统后端安装沸石转轮浓缩系统，原始废气经过沸石转轮吸附区的洁净废气进入混合风道，经过沸石转轮解附区后的高浓度废气由燃烧废气风机送入焚烧系统净化处理。

3）解附废气预热系统

解附废气预热系统使解附废气的温度能够直接将吸附在沸石转轮浓缩系统中的VOC解附出来，形成高浓度燃烧废气。

4）废气焚烧系统

沸石转轮浓缩系统后端增设废气焚烧系统，沸石转轮浓缩系统产生的废气通过管道引至废气焚烧系统入口。燃烧废气风机引导燃烧废气通过废气焚烧系统，使燃烧废气在焚烧系统中裂解为二氧化碳和水。

5）变频风机

原始废气抽风风机安装在沸石转轮浓缩系统后端；解附废气风机安装在解附废气预热系统前端；燃烧废

气风机安装在废气焚烧系统前端。

6）连接风管

连接风管包含所有与设备相关的进风、排烟风管以及系统设备之间的风管，废气塔处理废气，将废气处理设备连接成完整系统，所有管路不漏气。

随着人们环保意识的增强，传统的废气处理设备已经不足以处理工业废气，空气污染是我国突出的环境问题之一。工业废气是空气污染的主要来源。沸石转轮将大风量低浓度废气浓缩成高浓度小风量废气，降低了设备的投入成本和运行成本，提高了voc废气的处理。在处理大风量、低浓度废气进行燃烧回收时，如果没有沸石转轮直接燃烧，废气处理设备不仅体积庞大，运行成本也会巨大，而且沸石转轮中的沸石存在更换和损坏的问题，因此取出和安装沸石的问题也是提高废气净化效率的关键，需要一种便于更换的沸石转轮一体机。

技术实现要素：针对上述问题，技术人员设计一种沸石转轮一体机，利用弹性挡边将沸石限制在挡片之间，便于取出和更换沸石。弹性弧形板可以方便转轮盖的安装和取出，结构简单，操作方便。为了达到上述目的，该沸石转轮一体机采用如下技术方案：一种沸石转轮一体机，包括转轮主体和转轮盖体，转轮主体内设有多个沸石，转轮主体内通过挡板形成吸附区、解吸区和冷却区。转轮主体上设有多个挡板，挡板两侧设有弹性挡边，弹性挡边限制沸石，揭阳废气处理，转轮盖体入口处设有弹性弧形板，弹性弧形板组合成圆形。

弹性弧形板包括两个对称的半圆形弧形板，半圆形弧形板的外壁设有多个弹簧，转轮盖体的入口设有通槽，弹簧的另一端连接到通槽的内壁。半圆形弧形板的内径小于流道盖体的内径，外径大于流道盖体的内径。该沸石转轮一体机挡板的两侧设有凹槽，凹槽内设有定位柱；弹性挡边包括内弹簧和弧形板，弧形板对应凹槽的一侧设有立柱；内弹簧套在立柱和定位柱上，两端分别连接在弧形板和挡板内壁上。该沸石转轮一体机挡板的两侧设有弹性保持边缘，其限制挡板中的沸石。

我们都知道，不管是工业生产活动还是日常活动，废气处理塔，废气的产生都是不可避免的，各种各样的废气，有些对环境产生污染，有些对环境的影响不是那么大。废气的治理工作一直是大家重点关注的，如果废气没有得到及时的治理的话，我们生活的环境也会有很大影响。RTO焚烧炉是这之中会用到的一款设备，这款设备适用哪些范围呢?这是大家关注的一个话题，下面就来一起了解下吧。

RTO焚烧炉一般由技术人员到工厂、车间实地考察现状，或根据工业工艺生产工艺，分析废气来源组成及产气量，废气内各种物质的含量和特性，判断产生废气的原因，制定方案。根据工艺流程、厂房面积大小、废气含量的多少来制定工厂废气处理设备的大小及选用材质来生产。RTO焚烧炉工厂废气处理设备是一种使含尘气体与水进行充分洗浴作用的除尘器，它结构简单，主要由主体，进气管，环保废气处理，排气管，喷头，水源(水池)和水浴循环系统组成。低温等离子体技术在历经多年研发生产、该技术已经能够稳定的应用于污水处理厂、石油化工、制药、污水处理、涂料、皮革加工、感光材料、鱼类加

工厂、饲料加工厂等诸多能够产生恶臭异味的场所。

我们的处理设备来处理废气，处理得到的话，对环境的影响也是比较小的。RTO焚烧炉作为常用的处理装置，好好选用效果还是不错的。如果大家对RTO焚烧炉的使用还有任何疑问，都可以来咨询我们，我们公司在这一方面拥有自己的见解。

揭阳废气处理-废气处理塔-天清佳远(诚信商家)由广东天清佳远环境科技有限公司提供。揭阳废气处理-废气处理塔-天清佳远(诚信商家)是广东天清佳远环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄卫平。