

# 龟甲冬青杯苗 大地苗圃批发直销 龟甲冬青杯苗

产品名称	龟甲冬青杯苗 大地苗圃批发直销 龟甲冬青杯苗
公司名称	金华市大地苗圃基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市苏孟乡
联系电话	13819983978

## 产品详情

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种，桂花有金桂，银桂，丹桂，龟甲冬青杯苗报价，四季桂，福建丹桂，状元红；红叶石楠小苗有，大杯，小杯，地摘苗，石楠球，高杆石楠；金森女贞有小杯，大杯，地摘苗，金贞球，大乔木有香樟树，无患子，栾树，乌桕，杜英，高杆女贞，鹅掌楸；红花继木有球，大杯，小杯地摘等产品。

大规格树木栽植方案：

A、大树、常绿树栽植技术方案采用带蓬栽植施工方案。通过采取本公司的栽植方案，龟甲冬青杯苗，可使苗木具有较高的成活率，且苗木生长良好。

A1、种植流程图选树 切根 培育须根 平衡修剪 选择栽植时期 挖掘包装 装运 挖穴、土训处理 种植 支撑绑扎 浇水 树干草绳包扎 地面覆盖 钻孔观察 喷雾防过量蒸腾

A2、各步骤的技术关键及解决方法

(1)选树技术关键：选择树形姿态优美、生长旺盛的植株。解决方法：选择主干通直、树冠匀称、根系发达的苗木、选择已切根、移植过的苗木，选择无病虫害、机械损伤的苗木。

(2)平衡修剪技术关键：修剪方法、修剪程度解决方法：采用疏枝修剪法，修去树冠内重叠树、内膛枝、平行枝、徒长枝，对主枝适当短截至饱满芽处（约剪短1/3），使地上部分减少水分消耗，协调“供需”平衡，这样既可做到保证成活，又可保证日后形成具有优美骨架的树形，可用疏枝或去部分叶片的办法

来减少蒸腾，同时嫩梢、果实必须全部剪去。

(3)选择移植时期技术关键：选择苗木适应的移植时间，以确定成活率。解决方法：选择阴而无雨，晴而少风的天气进行。

(4)挖掘、包装、运输

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种，桂花有金桂，银桂，丹桂，四季桂，福建丹桂，状元红；红叶石楠小苗有，大杯，小杯，龟甲冬青杯苗出售，地摘苗，石楠球，高杆石楠；金森女贞有小杯，大杯，地摘苗，金贞球，大乔木有香樟树，无患子，栎树，乌桕，龟甲冬青杯苗品种，杜英，高杆女贞，鹅掌楸；红花继木有球，大杯，小杯地摘等产品。

乔木种植五个易失误:

(1)树干及枝条的树皮破损过多或修剪方法不当，导致病菌从伤口侵入树体，造成树木生长衰落。

(2)种植过深或土球表面覆土过多，造成根系窒息。

(3)树木的土球与种植土结合不紧密或支撑不规范，一旦遇大风吹干土壤会造成根部松动，致使树木衰落。

(4)种植时覆土的密度低于原土，致使根部积水引起衰落。建议使用二次沉降法种植，提高泥土密度。

(5)土壤是深层土，与土球、根系接触后，根系无法发根引起衰落。

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种，桂花有金桂，银桂，丹桂，四季桂，福建丹桂，状元红；红叶石楠小苗有，大杯，小杯，地摘苗，石楠球，高杆石楠；金森女贞有小杯，大杯，地摘苗，金贞球，大乔木有香樟树，无患子，栎树，乌桕，杜英，高杆女贞，鹅掌楸；红花继木有球，大杯，小杯地摘等产品。

树木种植后浇水、支撑固定要点:

1、围堰：种植后在略大于种植穴直径的周围，筑成高10-15cm的灌i水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地围堰应保证高度统一，高侧降低、低侧高筑，确保能够浇足浇透。

2、新植树木应在当日浇足浇透第i一遍水（定根水），第二次浇水在定根水后2-3天进行，再隔2-3天浇第三次水。以后应根据实际情况及时补水。

3、粘性土壤宜适量浇水，根系发达树种浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。

4、遇高温干旱天气，应增加浇水次数，并对新发芽放叶的树冠进行叶面喷水和喷雾。夏季浇水在上午10时前和下午15时后进行，应避免中午高温时浇水。

5、浇水时应防止因水流过急冲裸i露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木歪斜，应及时扶正、培土。浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴，再筑堰时，不得损伤根系。坡地浇水应用小水缓浇，避免水量过大冲坏围堰，造成坡地水土流失，树木歪斜且无法浇透树穴。

6、立支柱和草绳缠干：为避免风吹人碰和树干歪斜倒伏，对胸径5cm以上的乔木设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。并用草绳缠干保温保湿。

龟甲冬青杯苗-大地苗圃批发直销-龟甲冬青杯苗报价由金华市大地苗圃基地提供。金华市大地苗圃基地是从事“红叶石楠,金森女贞,精品桂花,罗汉松”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。