

种植绿化苗木 绿化苗木 铜陵百通生态环境

产品名称	种植绿化苗木 绿化苗木 铜陵百通生态环境
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

产品详情

改善盐碱地适合种植哪些苗木

盐碱地改善主要有两种办法：

- 一、采取大规模的换土；
- 二、设置隔离层，防止盐碱侵入。

一种方法，比较适合小面积种植，因为耗资大，且费工费时；第二种方法比较通行，无论是小面积种植还是大面积种植都可以，这种方法可以说省时省力省钱。

隔离层栽植主要分六步：

1.选择抗盐碱苗木：醉好以本地树种为主，适当引进抗盐碱树种，如：白蜡、法桐、红花槐、国槐、金丝柳、千头椿、榆叶梅、紫叶李、丁香、女贞、卫矛等等。

2.加大种植坑的挖掘：就是说在普通种植坑的基础上，再把苗木2至3年的主根系生长量考虑进去，挖掘种植坑。

3.铺设隔离层：顾名思义就是在种植坑的四周及底部设置一些可以隔离盐碱等有害物质或减缓其侵入的材料。隔离层可选用无纺布、草栅、可降解性塑料布等，用5至10厘米的小木棒（钉）将隔离材料钉在坑壁上，种植坑的底部可选用炉渣、农作物秸秆等，铺设20至30厘米厚。这样隔离层就做好了。待苗木成活两年后，记住还要将不能降解的塑料布抽去，以防影响生长。

4.换好土：所谓换好土，就是将种植坑内挖出的盐碱土清除，换上适于苗木生长的种植土。新土的pH值应在6.5至7.8之间，种植绿化苗木，含盐量要低于2，并且换土时要注意使用地表40厘米以内的阳土。换土时，先回填种植坑的3/4，用大水灌透，使其充分下沉，然后再进行种植和第二次回填土。

5.苗木栽植：苗木的栽植宜早不宜晚，可在3月中下旬进行，一些发芽较晚的苗木可以适当延后，绿化苗木求购，如：石榴、紫薇等。

栽植苗木要注意：

栽植不宜过深，以新土刚好到达原土印痕为好；栽植苗木一定要注意方向要尽量与苗木原生长方向一致；栽植后当天浇一遍透水，三天后浇第二遍透水，第十天浇第三遍透水，确保苗木成活。

6.栽后管理：栽植后注意观察苗木和土壤情况，及早发现问题。

火炬松叶枯病的防治方法绿化苗木

病害常从幼苗的下部针叶逐渐向上发展，病叶开始出现黄褐色的斑点，后扩大呈显斑，并逐渐枯死，颜色暗黑，在病斑上产生许多纵行排列的小黑点，病叶虽枯，绿化苗木，但不脱落，如全部针叶发病，苗即枯死。叶枯病一般在8月中旬开始发病，9~10月为盛期，11月以后为害渐弱。在雨水较多的年份，病害易流行。

防治方法：

连年发病的苗圃应实行轮作，针阔叶树种混合育苗可减轻病害，只能连作的苗圃冬季要清除病苗，减少菌源。

生长过密的苗木，绿化苗木单价，要及时时间去弱苗，以免形成发病中心，并使苗木生长健壮。

冬季深耕将病株残部埋入深层土中，施足基肥，夏季注意防旱适时灌溉，好引水至步道渗入苗床。

从8月中旬开始用1:1:100~200(硫酸ya铁:生石灰:水)或波尔多液喷雾防病，每2周喷药1次，每亩用量75~100千克；或用0.2~0.3波美度石硫合剂喷洒，用量75~100千克。发病盛期用50%退菌特800倍液防治效果较显著。

早春萌芽期要结合浇水进行施肥。土壤解冻后，应追施氮磷钾肥，并增施有机肥。此时以氮肥为主，配以适量磷钾肥，氮、磷、钾比例一般为3:1:1，这样即可使植株枝叶繁茂，有利于生根，还使树木营养得到及时供应和促使健壮生长。另，腐熟的有机肥不但能改善土壤结构，而且在腐烂过程中还能产生腐殖酸等酸性物质中和盐碱，增加肥力，增强土壤的亲水性能，有利于树木根系吸收生长，提高树木的成活率。

此外，对新栽植的乔灌木(未发新根者除外)、长势较差的乔木、观花植物和色叶植物应进行一次重点施肥，为植物的新芽萌发提供充足的养分。

种植绿化苗木-绿化苗木-铜陵百通生态环境

(查看)由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司是安徽铜陵,绿化工程的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在百通生态环境领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创百通生态环境更加美好的未来。