

# 波峰焊炉后AOI检测设备 易弘顺电子 波峰焊炉后AOI

产品名称	波峰焊炉后AOI检测设备 易弘顺电子 波峰焊炉后AOI
公司名称	苏州易弘顺电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区新都银座3号楼1502室
联系电话	18094330000 18094330000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州易弘顺电子材料有限公司

## 波峰焊炉后AOI设备新增功能参数明细

项目
离线编程系统
SPC系统
MES系统

远程管理系统

条码识别系统

### 波峰焊炉后AOI设备机械参数介绍

项目类别

可测PCB范围

PCB厚度

PCB弯曲度

PCB上下净高

PCB固定方式

X/Y轴驱动系统

工作电源

设备尺寸

设备重量

## 波峰焊AOI预热过程介绍

在波峰焊AOI预热后，波峰焊炉后AOI，线路板用单波( 波)或双波(扰流波和 波)方式进行焊接。波峰焊AOI对穿孔式元件来讲单波就足够了，线路板进入波时，焊锡流动的方向和板子的行进方向相反，可在元件引脚周围产生涡流。这就象是种洗刷，将上面所有助焊剂和氧化膜的残余物去除，在焊点到达浸润温度时形成浸润。

波峰焊炉后AOI检测设备-易弘顺电子-波峰焊炉后AOI由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！