

拉普特蓄电池系统弱电机房稳压稳压

产品名称	拉普特蓄电池系统弱电机房稳压稳压
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

Lapate电池产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~ 60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

德国拉普特蓄电池有限公司共同投资成立的从事蓄电池产品研制开发与生产销售的企业。通过多年的努力，不断提升公司形象，不断提升产品素质，已先后通过ISO9001:2000质量体系认证，信息产业电信设备进网证，CE认证、出口许可证、广播电视总局广播电视入网认证。产品出口北美、西欧、东南亚等多个国家，同时，本公司产品已广泛应用于中国大陆的多个地区及不同行业。

公司对用户郑重承诺：让客户得到先进的技术、优质的服务，满意的价格，“全心全意，客户至上”是我们永远追求的宗旨。

拉普特蓄电池规格、参数、型号：

Lapater电池型号	电压 (V)	容量 (Ah)	外观尺寸	端子类型

			长	宽	高	
NP17-12	12V	17Ah	181	77	167	T2
NP20-12	20Ah					
NP24-12	24Ah	166	126	174		T4
NP26-12	26Ah	175	166	125		
NP33-12	33Ah	197		T32		
NP38-12	38Ah					
NP40-12	40Ah					
NP55-12	55Ah	230	138	211		T9,T16
NP65-12	65Ah	350	179		T9	
NP100-12	100Ah	407	174	209		T10
NP120-12	120Ah	233		T11		
NP150-12	150Ah	484	170	240		T46
NP200-12	200Ah	522	240	216		