

邯郸次氯酸钠厂家 天津瑞明威化工公司 次氯酸钠厂家供应

产品名称	邯郸次氯酸钠厂家 天津瑞明威化工公司 次氯酸钠厂家供应
公司名称	天津市瑞明威化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区望海楼街新大路189号B座4楼426室
联系电话	18920751887

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市瑞明威化工有限公司

用次氯酸钠对血液透析机内部管路消毒时要注意配比

用次氯酸钠对血液透析机内部管路消毒时要注意配比

消毒液浓度调整依据

影响配管内部消毒液浓度的因素分别是消毒液吸入浓度和消毒液吸入容量。为减少工作量，经过计算后，在不稀释消毒液吸入浓度的情况下，可将透析机内部消毒液吸入容量更改为20ml，计算公式2如下：

消毒液吸入容量=配管内消毒浓度 × 配管容量 ÷ 消毒液吸入浓度=0.1% × 1250ml/6.25%=20ml(2)

次氯酸钠消毒剂的缺点

1对透析机内部管路的腐蚀性

透析机按照以上消毒方法，即吸入浓度6.25%次氯酸钠20ml，每周进行一次次氯酸钠消毒。运行一年后，3台DBB-27透析机陆续发现加压泵出现漏液现象，而其他部件无明显异常。由于中心仅有20台DBB-27透析机，所以发生频率相对偏高。在DBB-27内部配管中，加压泵与脱气泵采用完全相同的泵体，只是位置不同。经检查脱气泵、加压泵运行良好，考虑加压泵漏液可能由透析液腐蚀或消毒液腐蚀所造成。因为脱气泵处于原液注入泵前，在透析过程中只接触反渗透水，不接触透析液，不存在透析液的腐蚀；而加压泵处于原液注入泵后，不可避免的会被透析液腐蚀。原液注入泵后的配管组件很多，仅加压泵受到腐蚀，表明除透析液腐蚀外，还有其他问题。查阅设备管路图，加压泵紧连药液注入部，消毒液吸入配管后未经过配管内反渗透水的充分稀释，直接进入加压泵，由于次氯酸钠的强氧化性，次氯酸钠厂家哪家好，导致加压泵内部零件腐蚀，出现漏液现象。

次氯酸钠能用在食品中吗

次氯酸钠能用在食品中吗

在国外文献中看到，其实次氯酸钠在PH为7.2-7.6的范围内，其杀菌能力，因为其活性氯与非活性氯的比例是的，次氯酸钠厂家现货，大约为7：3，超出这个范围杀菌能力就降低了，要不然就是瞬间杀菌能力强（活性氯多），持续杀菌能力弱（非活性氯少），或者就是杀菌能力弱（活性氯少，非活性氯多），后者则更容易产生化合氯。

据了解，虽然次氯酸钠现在已经逐渐从游泳池市场取缔了，因为游泳池市场从今年开始就要求使用有中国审批的消毒剂；饮用水上前两个月也推出了，所使用的消毒剂需要有中国审批的要求，所以次氯酸钠也正在从这个市场上退出。所以，我认为，在这种趋势下，次氯酸钠虽然是一种廉价的消毒剂，但是因为其种种弊端和安全、卫生性等，因为只在污水、中水等与人体无直接接触的地方才可以使用了。

警告！次氯酸钠使用过量不仅不能漂白衣物，还会把衣物烧黄

如果用次氯酸钠水的溶液对白色的棉织物进行漂白的处理后，要用清水再进行漂洗几次，邯郸次氯酸钠厂家，然后还须用中和的酸剂中和进行中和、脱氯处理，以防止织物中残存的漂液腐蚀纤维，影响使用寿命。

次氯酸钠把衣服洗黄和原因主要是，次氯酸钠使用时用量过大、直接使用高浓度的次氯酸钠或洗涤时过水不净而引起的。

处理方法：

- 1、如果是酒店或洗衣厂在大量使用漂水后出现以黄，可以用中和酸剂先中和掉衣服上的漂白水，过两次水再用正常的程序洗涤即可。
- 2、次氯酸钠是很强的氧化剂，掌握不好衣服就会烧坏。如果衣服被染况很严重或者不是全白的，次氯酸钠厂家供应，可以在被染色的地方直接滴几滴。
- 3、次氯酸钠在使用时一定要兑水稀释后才能使用，否则极易发黄。
- 4、使用次氯酸钠后一定要过干净水，如有残留也会导致发黄。

邯郸次氯酸钠厂家-天津瑞明威化工公司-次氯酸钠厂家供应由天津市瑞明威化工有限公司提供。天津市瑞明威化工有限公司在醇类这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞明威一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。