

养殖污水处理设备品牌 濮阳养殖污水处理设备 锦源环保实力厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 养殖污水处理设备品牌 濮阳养殖污水处理设备 锦源环保实力厂家 |
| 公司名称 | 济南锦源环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区东王雅苑8号楼2单元1301室 |
| 联系电话 | 13165312789 13165312789 |

产品详情

济南锦源环保科技有限公司是一家集技术研发、项目设计、设备制造、工程安装、调试运营、技术咨询、服务为一体的型水处理公司。

污水流入固液分离室，水中的固体物被分离、贮存；迫使固液分离室的上层浮渣与底部固体物间的中间水，溢流至装有填料的缺氧滤床，进行固体物的去除、有机物的分解、亚酸的反硝化作用；之后流入载体流动室，在充有数毫米至数厘米的载体表面上附着大量生物膜的作用下，污水中的有机物被进一步的分解至硝化，硝化液回流至固液分离室。处理水经移流部处设有防止载体流失的栅条而流入生物过滤室，通过底部堆积的载体由上往下过滤去除SS悬浮物。生物过滤室的反冲洗一日二次由小型鼓风机（2台组合或具有散气和反冲洗双出口的1台）自动完成。冲洗下来的含有悬浮物的反洗水通过气提装置返送至固液分离室。生物过滤室底部的出水，濮阳养殖污水处理设备，由汽提方式经计量装置送入消毒室消毒后排放。剩余的处理水通过计量箱侧面出口回流到载体流动室。

固液分离室、缺氧滤床及载体流动室的上部设有大容量的流入污水贮存空间即流量调整部，起到缓解高峰流量时流量过大而一时无法处理的作用。当无进水时，槽内水位降低到最低水位处，生物过滤室的来水经计量箱循环回流不排放；当有进水时，槽内水位上升，生物过滤室的来水经计量箱后计量、消毒排放，剩余的水循环回流至载体流动室。

济南锦源环保科技有限公司是一家集技术研发、项目设计、设备制造、工程安装、调试运营、技术咨询、服务为一体的型水处理公司。

一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，养殖污水处理设备品牌，使污水处理水平进一步提高。下面来为大家介绍一下一体化污水

处理设备的便利性。

- 1、设备在工厂整体组装调试完成，省去了现场烦杂的施工、安装及调试过程。设备可以埋设于地表以下，亦可放置在室外、室内。
- 2、调节池、污泥池、缺氧池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池高度集成在一体化设备内，处理水量从1-80(m³/h)。
- 3、模块化风机房：风机、排泥控制器、自动化控制柜合为一体安装在风机房内。

济南锦源环保科技有限公司是一家集技术研发、项目设计、设备制造、工程安装、调试运营、技术咨询、服务为一体的型水处理公司。

一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，那么大家知道它的安装步骤及要求吗？下面就来为大家介绍一下。

- 1、根据安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，基础水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，养殖污水处理设备公司，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度离基础边线500mm以上，以便管道安装。
- 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距正确。
- 3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。
- 4、安装完毕后设备与基础地板连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水（无污水时，用其他水源或自来水代替），充满度达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。
- 5、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：（1）设备人孔盖板高出地坪50mm左右；（2）不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
- 6、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意风机及潜污泵电机的转向，控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。
- 7、注意事项：（1）设备安装之处保证下雨不积水，（2）设备的出水管在相对地坪0.4m以下，（3）设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过（指无特殊设计的），（4）设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。
- 8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但在订合同时提出。
- 9、连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向正确无误。

养殖污水处理设备品牌-濮阳养殖污水处理设备-锦源环保实力厂家由济南锦源环保科技有限公司提供。济南锦源环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的

客户。锦源环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！