户外舞台搭建设计 青原区舞台 顺宇桁架舞台出租

产品名称	户外舞台搭建设计 青原区舞台 顺宇桁架舞台出租
公司名称	南昌顺宇会展服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青云谱南货场
联系电话	18720083787 18720083787

产品详情

舞台的美观度

在舞台搭建完成过后,会在舞台上铺上地毯,颜色可以按客户的要求来定制,舞台的周围用围边围起来 ,一个非常美观的舞台就成型了。在舞台美化时,地毯一定要用崭新的,围边一定要无缝拼接,做好这 些细节,才会让舞台更美观、更大气。

舞台的尺寸

舞台搭建,一定要有尺寸的限制,因为其铺设的木板是有一定规格的。尺寸不搭配,不仅会影响美观度,还会使费用增加,在舞台尺寸确定的时候,我们推荐选择整数x整数的尺寸,雷亚架舞台多少钱,是为经济的、效果也很好,能够起到事半功倍的效果。

怎样才能够更好的将舞台桁架搭建起来

- 1桁架舞台厂家告诉你先把要用到的桁架安背景规格摆放在地面.
 - 2摆方好桁架后,开始用螺丝连接桁架,(一般每个连接点上4个螺丝即可,以实际场要求为准.)
- 3 背景框架组装好以后, 青原区舞台, 把布盖到上边, 户外舞台搭建设计, 四周开始穿绳.(要求喷绘布上必须有扣眼, 扣距30里米之内才好).
 - 4四周穿好绳子后,开始从用绳子绷紧喷绘布(两个人同时从中间往两边紧,四个边一样).
 - 5 画面要绷的非常平.
 - 6 画面绷平后,几个人一起把背景立起来.

- 7背景立起来以后,需要有人扶着,另外的人安装支腿.
- 8 支腿安装完成后,压上配重,即搭建完成.

搭建舞台桁架的材质要求

- 1.当你需要的桁架搭建舞台固定或不经常拆移,而且不是很大时,可以选择价格更低的桁架,即弹簧头标准1.0mm斜拉标准5mm框架220mm*220mm。
- 2.如果你搭建的舞台是室外使用,可以选择质量好、承载力强的标准1.2mm斜拉标准6mm,价格也合理。
- 3.当您的桁架使用频繁时,建议您使用拆卸等钢板头桁架,晚会舞台搭建,标准30毫米钢板焊接紧密,标准1.2毫米钢管,标准6毫米对角钢筋,是您的选择。

桁架搭建通常分为圆管桁架和方管桁架。通常圆管的固定桁架为桁架,桁架两端采用钢板,表面静电喷涂,通常呈现银白色。其他颜色的桁架可定制选择,主要用于设置各种演出、音乐会、会议、仪式的舞台背景。

户外舞台搭建设计-青原区舞台-顺宇桁架舞台出租(查看)由南昌顺宇会展服务有限公司提供。南昌顺宇会展服务有限公司实力不俗,信誉可靠,在江西南昌的展览器材等行业积累了大批忠诚的客户。顺宇桁架舞台带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!