

自动伸缩门厂家 雄安自动伸缩门 智旺卷帘门厂

产品名称	自动伸缩门厂家 雄安自动伸缩门 智旺卷帘门厂
公司名称	保定智旺门窗销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	15931210676 15931210676

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定智旺门窗销售有限公司

电动自动伸缩门维修由于安装质量或受使用环境的影响，在运行过程中难免会发生问题而需要调整?在日常使用中经常存在这样一种情况：小故障不处理变大故障，大故障不处理变成大维修工程?其费用也随之而来由小费用变可接受的大费用再变为难以解决的大费用?从而导致整个电动伸缩门的瘫痪。为保障电动伸缩门安全、可靠地运行，用户或电动伸缩门管理人员在日常需要对电动伸缩门进行必要的运行检查。

- 1.人员以正常速度从门外或门内走向电动伸缩门，电动伸缩门应该自动打开，电动伸缩门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况；电动伸缩门打开后，人员以每秒约150mm-200mm的速度慢速通过电动伸缩门时，电动伸缩门应该保持打开状态；
- 2.当人员离开电动伸缩门感应器感应区后，在1-10秒后（时间长短可以由电动伸缩门开关参数来设置），电动伸缩门将自动关闭?电动伸缩门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况；
- 3.观察人员正常通过电动伸缩门的行走路线，需要把日常行走路线调整为人员正对走向电动伸缩门，而不是以一定的角度走向电动伸缩门；

4.走向电动伸缩门时，电动伸缩门感应器的感应宽度范围应该大于门完全打开的宽度；

5.如果电动伸缩门安装了辅助光线传感器（红外对射保护装置），当门打开时，人站着不动，用手遮挡辅助光线传感器，自动伸缩门厂家，门应该保持打开状态。当手离开后几秒内?门应该重新关闭。

电动自动伸缩门的保养离不开安全的使用和有效的维护，这样可以减少电动伸缩门损坏的几率，一旦出现维修问题，根据刚刚提到的问题进行简单排查，再联系维修人员就可以了。

根据自动自动伸缩门产品自身的特点和人们的审美习惯，既不需要仰视，也不需要俯视，雄安自动伸缩门，只需平视就能一睹尊容的视觉角度是舒服的。高度为1.45米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，从而避免产生视觉疲劳。自动自动伸缩门的高度要顺应力学原理，自动自动伸缩门产品的高度越大，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短，这是不争的事实。由于自动伸缩门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。自动伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。俗话说“树大招风”，只有尽量降低自动伸缩门的高度、使门体的整体下移，才能减少受力面积、增强稳重感，从而有效地抵御台风。降低自动自动伸缩门的高度等于增加了材料的强度。

电动装置配置:不锈钢伸缩门电机无需风冷，散热快，耐高温，同时带有过热保护装置。伸缩门频繁开启，电机温度过高时，电机会自动断电，停止运行，待温度降到90度左右时恢复运行。

不锈钢伸缩门体结构特点：不锈钢经海外推广过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式，美观大方，坚固耐用。

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门的每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每剪板机个环节节点加注润滑油，无噪音，自动伸缩门厂，伸缩自如。

遇障碍自停，报警功能：折弯机伸缩门前部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800MM时，伸缩自动停止。伸缩门设置防爬系统后，如有人爬门立刻自动报警。

自动自动伸缩门使用电控制企动，一旦停电，怎么办？很多消费者在挑选自动伸缩门时常常会在这个问题上犯嘀咕，其实大家不必担心这点，自动伸缩门销售厂家，因为自动伸缩门厂家早就想好解决办法了。

自动自动伸缩门平时主要靠电力驱动运行，但是为了应对停电的情况，伸缩门有一条方便手动控制的链条，所以即使是停电了也影响不到自动伸缩门的使用。而且只要拉动自动伸缩门电机尾部的手动离合器

就行了，这样就会利用自动伸缩门的重量将电动伸缩门锁好。

其实即使自动自动伸缩门没有电，自动伸缩门的电机也会储蓄电，蓄电功能这个时候就施展作用了，不过蓄电功能也只能维持一段比较短的时间，假如长时间没有电的话也不能运动。

自动伸缩门厂家-雄安自动伸缩门-智旺卷帘门厂由保定智旺门窗销售有限公司提供。保定智旺门窗销售有限公司位于河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前智旺门业在金属门中享有良好的声誉。智旺门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。智旺门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事快速卷帘门，快速卷帘门维修，快速卷帘门厂家的厂家，欢迎来电咨询。