

比萨曼BM11E L65 平山贸易荆 比萨曼

产品名称	比萨曼BM11E L65 平山贸易荆 比萨曼
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

Bishamon比萨曼|手动托盘车超低地板式|BM08C-L50

Bishamon比萨曼|手动托盘车超低地板式|BM08C-L50

Bishamon比萨曼|手动托盘车超低地板式|BM08C-L50

Bishamon比萨曼|手动托盘车超低地板式|BM08C-L50

特征

中性机制是标准设备。

即使在施加负载时，中性机构也允许轻量转向操作。

高强度钢板，强度。

我们使用环保无铅涂料。

可以选择安装驻车制动器。

您可以从 100 多种变体中进行选择。

用法

非常适合运输重物，比萨曼BM11E-L65，例如托盘货物和机械。

产品规格

规格/标准

可选：驻车制动器

方向盘：150mm x 38mm

车轮：50mm x 98mm

材料

车身高强度钢板（铁）

质量/质量单位

78公斤

Bishamon比萨曼|起重升降机|2XS010508B

Bishamon比萨曼|起重升降机|2XS010508B

Bishamon比萨曼|起重升降机|2XS010508B

Bishamon比萨曼|起重升降机|2XS010508B

操作开关：按钮

操作开关代码（m）：3.45

电源线（米）：5.3

均布载荷（kg）：100

升降方式：电动丝杠式

电源：单相100V

工作台尺寸（mm）长x宽：813 x 500

身高：220-1070

使用频率（次/小时）：20

电机输出（W）：67

起升高度 (mm) : 850

上升时间 (秒) : 22

材料

主体 : 钢

质量/质量单位

82公斤

Bishamon比萨曼|台式升降机|LX100N-F

Bishamon比萨曼|台式升降机|LX100N-F

Bishamon比萨曼|台式升降机|LX100N-F

特

规格/标准

操作开关 : 脚踏开关

操作开关代码 (m) : 3

电源线 (米) : 5

液压单元 : 分离式

均布载荷 (kg) : 1000

工作台高度 (mm) : 76-976

行程 (毫米) : 900

提升方式 : 液压驱动式

电源 : 三相200V

上升/下降时间 (秒) 50Hz : 25

上升/下降时间 (秒) 60Hz : 21

工作台尺寸 (mm) 长x宽 : 1280 x 520

电机输出 (kW) : 0.75

脚踏开关

材料

主体：钢

质量/质量单位

194公斤

灯火通明的内殿之中，金碧**，气势威严，比萨曼，殿内有着长明灯燃烧，其中燃烧着一颗青石，袅袅的青烟升腾而起，盘绕在殿内。

比萨曼BM11E-L65-平山贸易荆(在线咨询)-比萨曼由郑州市平山贸易有限公司提供。郑州市平山贸易有限公司在仪器仪表元器件及器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，平山贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：代经理。