

## Parker Legris派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0105 08 13

产品名称	Parker Legris派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0105 08 13
公司名称	深圳市福荣德机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Parker Legri 型号:0105 08 13
公司地址	深圳市南山区西丽龙珠大道北梅州大厦808
联系电话	0755-86097017 13925247976

### 产品详情

Parker Legris派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0105 08 13

派克乐可利这些“通用”接头0105 08 13为用户提供了与各种管材多种连接形式，从而不需要钢管上提供螺纹或者使用焊接形式。该范围保证了长期的密封性和性能表现。

技术规格：

连接1螺纹尺寸（公制）：R1/4

产品类型：Brass compression fittings

O型圈材料：na

连接2管件外径（毫米）：8

连接1螺纹形式：BSPT

形状：Male stud fitting thread

螺母材料：黄铜

套管材料：黄铜

低运行温度：-40 ° C

高运行温度：100 ° C

数量/箱：10

重量：.025 kg

应用：“气动，冷却，过程自动化，润滑，流体传输，包装，工业设备”

介质：水，加工油，燃油，液压油，压缩空气，化学液，消毒剂

符合规格：CNOMO：E07.21.115N（汽车工业机器人设备）DI：97/23 /  
EC（PED），RG：1907/2006（REACH），DI：2002/95 / EC（RoHS），DI：94 / 9 /  
EC（ATEX）

Parker Legris派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0105 08 13

## 物品信息

这些“通用”接头为用户提供了与不同管材的多种连接形式，从而不需要钢管上提供螺纹或者使用焊接形式。

该范围可实现长期的密封性和性能表现。

## 特点/优点：

- 易于安装和使用

适用于气动和中压液压应用

与许多工业流体兼容

广泛的产品范围：22种形式

使用卡箍紧紧地连接到钢管，以获得优异的密封性能

金属密封可获得更长的使用寿命

高强度黄铜，提高机械稳定性

- 广泛的管子选择

可与不同类型的硬管和软管相连：金属管，聚合物管，钢管，橡胶管等

使用派克乐可利减径接头连接系统可与不同管径的多种管子相连

14mm以下的刚性和半刚性尼龙管不需要管子支撑环

关键词：legris气管接头，legris快速接头，legris节流阀，legris气动接头，legris球阀，legris阀门

深圳福荣德为Parker Legris派克乐可利代理，供应派克乐可利快换接头黄铜压缩式接头0105 08 13，我们可在短时间内实现交付，满足客户迫切的应用要求。