电捕焦油器 汕头电捕焦油器 振业环保

产品名称	电捕焦油器 汕头电捕焦油器 振业环保
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

众所周知,与机械除焦油器相比,电捕焦油器技术参数,电捕焦油器具有捕焦油、阻力损失小、气体处理量大等特点,不仅可保证后续工序对气体质量的要求,提高产品回收率,而且可明显改善操作环境,电捕焦油器价格,所以电捕焦油器厂家发现,现在的工厂使用电捕焦油器的要更多,但是电捕焦油器的种类有很多种,那么这其中有什么区别呢?我们一起来了解一下。1、同心圆电捕焦油器。同心圆电捕焦油器的制造精度要求高、安装调试极为严格,在制造、安装和运输中较易使同心度、水平度和垂直度产生变化,均会造成阴阳极之间或其它部件间产生放电现象,难以达到要求的电压,电捕焦油器多少钱,直接影响焦油的捕集效率,还易使电瓷瓶击穿毁坏。当然,同心圆电捕焦油器具有流通面积大、气体流速低和耗钢材少等优点

3.炼焦和煤气生产厂使用o+来捕获煤气中的焦油液滴。电捕焦油器前煤气中焦油含量一般在4500 mg/m3左右,净化后煤气中焦油含量可达50 mg/m3。焦油去除率在98%以上。而进入电捕焦油器的气体的温度、流量等因素会直接影响蜂窝电捕焦油器捕集焦油的能力以及后续过程中气体的净化程度。由于后续工序对煤气中焦油含量的严格要求,控制煤气中焦油含量显得尤为重要。

电捕焦油器是工业应用的环保设备,在生产的时候产生大量的煤气和焦油粉尘等杂质,汕头电捕焦油器 ,这些杂质排放到空气中,会给环境与人类造成很大的伤害,所以电捕焦油器是除去焦油粉尘的环保设 备。今天我们来说说电捕焦油器主要有哪些类型

1.蜂窝式电捕焦油:蜂窝结构与管式结构相同,阳极管为正六边形,使得两个相邻的正六边形可以共同使用同一个边。有效的利用空间效率,重量较轻,钢材的损失较小,收集的特点非常好。蜂窝式电捕焦油器收到了许多工业领域的重视,并得到了广泛的应用。

电捕焦油器价格-汕头电捕焦油器-振业环保(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。电捕焦油器价格-汕头电捕焦油器-振业环保(查看)是襄阳振业环保设备有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:叶总。