诸城富瑞德食品机械 大型洗筐机 辽阳洗筐机

产品名称	诸城富瑞德食品机械 大型洗筐机 辽阳洗筐机
公司名称	诸城市富瑞德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南环路中段金惠园小区南
联系电话	13806496781

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:诸城市富瑞德机械有限公司

6米洗筐机 塑料筐清洗机现货厂家机架均采用SUS304不锈钢制作,首先采用高压气泡热水水浴清洗,各个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋,从上、下、左、右四个方向同时对托盘进行喷淋冲洗;每个水箱均设有二道过滤装置,大型洗筐机,便于随时清理赃物;各个水箱设单独排污清理阀,排出后有截管同一排放。

该产品主要由输入、预洗、主清洗、漂洗、及输出部分组成;

使用标准组合式清洗系统非常灵活,可根据用户的特殊要求进行组合;

合理的水路设计,达到节水,小型洗筐机,耗水量仅为500L/小时;

预洗水箱、主清洗水箱设有蒸汽加热及温控装置,以便调节水温达到很好清洗效果

洗筐机主体采用全304不锈钢材料制作,卫生、干净;

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴,清洗角度可调;上下左右采用不同型号,避免死角,辽 阳洗筐机,保证清洗洁净度;

水泵采用不锈钢热水泵;

电机速度采用机械无极可调或变频可调,适合洁净程度不一样的筐子;

两侧护栏导轨可左右调节,适合清洗不同大小的筐子;

顶部淋水管可上下调节,适合清洗不同高度的筐子;

热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热,塑料筐托盘清洗机,自动温控

富瑞德公司将以诚信的态度、良好的信誉,为广大新老客户提供产品,真诚服务社会。

洗筐机的原理

本机所有水箱下面配有滑到设计,所有水箱都可以单独抽出清理设备卫生,方便操作清理。

本机为叁段清洗一段为热碱水、第二段为热洗洁精水、第三段为清水冲洗,叁段清洗设计。

常规清洗筐子效率为500个/h(具体按客户的筐子脏乱程度决定)

设备具有耗能低、生产、清洗效果佳、维修简便、易于安装、省人力等特点,如客户特殊要求可加表面 风干、烘干处理;可加消毒段。

诸城富瑞德食品机械(图)-大型洗筐机-辽阳洗筐机由诸城市富瑞德机械有限公司提供。诸城市富瑞德机械有限公司是从事"真空包装机,巴氏杀菌机,蔬菜清洗机等食品加工机械食品清洗设备"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:林经理。