

HH.CP-01(160升) 二氧化碳培养箱

产品名称	HH.CP-01(160升) 二氧化碳培养箱
公司名称	杭州中拓仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:HH.CP-01
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市中山中路382-4号
联系电话	86-057185022184 18958007300

产品详情

品牌	中拓	型号	HH.CP-01
工作室尺寸	800 × 630 × 810 (mm)	温度范围	RT+5~50 Room temperature+5-50 ()
温度波动度	± 0.3 ()		

基本信息

编号：	0324002
名称：	hh.cp-01(160升 二氧化碳培养箱)
型号：	hh.cp-01(160升)
包装：	木箱
市场价：	18900.00元/台

产品介绍

co2培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键

产品参数

二氧化碳培养箱

——智能化微电脑控制

一、用途概述

co2培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备，广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。

二氧化碳培养箱是集公司多年的制造技术经验和引进新工艺所开发的高性能的二氧化碳培养箱。它与一般的二氧化碳培养箱相比，更具加热快，温度精度误差小等特点。

- 1、采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作，四角半圆形易清洁。
- 2、微电脑温度控制器，温度波动小。箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线有效防止细菌，从而更胞培养期间污染。
- 3、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）。
- 4、采用门温控制可有效防止箱内玻璃门结露现象。
- 5、水套式配有微生物过滤器位于进气口，提供100%过滤气体。
- 6、主要零配件均为进口产品，配co2减压阀（专用于二氧化碳培养箱）

选购件

1、湿度显示

2、培养箱消毒器

3、独立限温控制器

二、技术参数

型号	hh.cp-t(80l)	hh.cp-01(160l)	hh.cp-tw(80l)hh.cp-01w(160l)	hh.cp-crw(80l)hh.cp-01crw(160l)进口红外线co2传感器
电源电压	220v 50hz			
输入功率	400w	630w	600w950w	600w950w
加热方式	气套式		水套式	
控温范围	rt+5~50 room temperature+5-50			
温度分辨率	0.1			
恒温波动度	± 0.3			
co2控制范围	0~20%（配气式）		0~20%红外线传感器co2控制精度 ± 0.1%	
co2恢复时间	< 10min(5%时)			
加湿方式	自然蒸发			
加湿范围	95%			
容积	80l	160l	80l160l	80l160l
内胆尺寸	500 × 400 × 400	500 × 500 × 650	400 × 400 × 500 500 × 500 × 650	400 × 400 × 500 500 × 500 × 650
外形尺寸	800 × 530 × 560	800 × 630 × 810	710 × 540 × 720 805 × 640 × 870	710 × 540 × 720 805 × 640 × 870
载物托架（标配）	2块	3块	2块3块	2块3块

出厂价(元)	12900	18900	1680022800	2980036800
--------	-------	-------	------------	------------

性能参数测试在空载条件下为：环境温度20 ，环境温度50%rh

同类产品

编号	名称	型号	市场价
			0324001
			0324002
			0324003
			0324004
			0324005
			0324006