

台湾泰仕TES-1336A记忆式数字照度计照度表

产品名称	台湾泰仕TES-1336A记忆式数字照度计照度表
公司名称	青岛海伯环保科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:泰仕 型号:TES-1366A
公司地址	山东省青岛市李沧区北园路7号院内南侧办公楼207-2室(注册地址)
联系电话	15689129916

产品详情

台湾泰仕TES-1336A记忆式数字照度计照度表

当你背单词时，阿拉斯加的正跃出水面；当你算数学时，太平洋的正掠过海岸；当你晚自习的时候，地球的极光正五彩斑斓。但少年你的梦想要你亲自实现，世界你要亲自去看，未来克及拼尽全力，踏踏实实努力的时候，那些你觉得看不到的人和遇不到的风景，都终将在你的生命里出现。”

台湾泰仕TES-1336A记忆式数字照度计照度表，TES-1336A可测量0~20000 Lux/Fc，档位为0.01-20/200/2000/20,0001ux，具有读值锁定功能；RS23通讯接口，8000笔记录内容。

产品特点：

可测量0~20000 LUX/FC

可测量光强度

RS-232介面可與电脑连线

台湾泰仕TES-1336A记忆式数字照度计照度表规格参数：

显示

3 1/2 位液晶显示器

档位	20, 200, 2000, 20000 LUX/Fc(1Fc=10.76 LUX)
准确度	$\pm (3\%rdg + 5dgt)$
重复测试	$\pm 2\%$
温度特性	$\pm 0.1\%/$
取样率	2.5次/秒
感元体	无二极体
记录组数	多255组
记录毛数	16000毛
RS-232传输速率	9600bps
操作温湿度	0 ~ 40 (32 ~ 104), 10 ~ 80%RH
储存温湿度	-10 ~ 60 (14 ~ 140), 10 ~ 70%RH
过载显示	显示“OL”
电源	单个 9V 电池, 型式006P 或 IEC6F22或 NEDA 1604

电池寿命	连续使用约 50 小时 (碱性电池)

无检测器引线长度	150cm

无检测器尺寸	87.5 (L) × 60 (W) × 29 (H) mm

电表尺寸	146 (L) × 70 (W) × 39 (H) mm

重量	300克
