红旗区建筑碎石空隙率检测 压碎值测试

产品名称	红旗区建筑碎石空隙率检测 压碎值测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	建筑碎石空隙:压碎值测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

建筑碎石空隙率检测 压碎值检测

建筑用石1032

检测项目 数量 取样方法 样品要求 需 要 工作日 颗粒级配(筛分析) 含泥量;泥块含量 针、片状颗粒含量 压碎指标值;表观密度 紧密(紧密堆积)密度 有机物含量;硫化物及盐含量 较大粒径31.5mm 不少于50kg; 较大粒径40mm 不少于60kg。 在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面 铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。

以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 无杂物 5天 检测标准 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石GB/T备 注 若检验不合格时,应重新取样,对不合格项进行加倍复验。