

# Alloy800H圆钢材质Alloy800H产品说明

产品名称	Alloy800H圆钢材质Alloy800H产品说明
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	尺寸:可按要求生产 材质:Alloy800H 元素成分:镍、铬.....详见介绍
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

Alloy800H

上海市凯冶金工业属制品有限公司公司文化：

大家核心竞争优势——持续的产品研发新式合金制品，特性出色的产品供应链，周全全方位的售后服务制度

我们自己的发展趋势服务宗旨——夯实基础，高，高质量，新品

大家的经营理念——超越自己，求实创新，您的满意，我的追求

坚信每一次的协作，都能让我们彼此之间走得更近！

热烈欢迎社会各界各位朋友光临我们公司，企业将以高品质、低价和高质量服务迎来您

品质优，交期准，库存量全，机器设备先jin，价格实惠，服务到位！

“相同的商品比质量、相同的品质比较价格、相同的价格对比服务项目、相同的服务项目比信誉度”。

“团结拼搏、艰苦奋斗精神、爱岗敬业、实干求进”

上海市凯冶全体人员祝贺：新老顾客身心健康，事事顺心，万事大吉，财源广进！

Alloy800H成分 碳 C：0.05-0.1, 硅 Si： 1.0, 锰 Mn： 1.5, 磷 P： 0.03, Liu S： 0.15, 铬 Cr：19~23, 钼 Mo：19~23, 镍 Ni：30~35, 铜 Cu：0.75, 氮 N：, 铁 Fe：余 钛 Ti：0.15-0.6 相对密度：7.95

Incoloy(因科洛伊) : Incoloy800H(No8810) , 800HT , 825 , 901 , 925 , 926 (AL-6XN)Inconel  
(因科耐尔) : Inconel600 , 601 , 625 , 718 , 690 , 725 , X-750Monel(蒙乃尔) : Monel400 ,  
K-500 耐热合金 : GH2132 , GH3030 , GH3039 , GH3128 , GH4145 , GH4169.....  
Hastelloy(哈氏) : Hastelloy C , C-22 , C-276 , C-2000 , C-4 , G-3 , G-30 , G-35 , B-  
2 , B-3

耐热钢 : 2535Nb , RA330 , 253Ma , 314 , 310S , 309Si2 1.4835 1.4845 S30815 ;

尿素溶液级钢 : 725LN/310MoLN/S31050 , 724L/316LMOd 特殊不锈钢:904L , 1.4529 , Nitronic40/50/60 ,  
S21800 , S20910 , XM-19 , SUH660 , 1.4122 , 1.4301 , 1.4462 , 1.4435 , 318 , 0Cr16Ni5Mo/1.4418 ,  
0Cr13Ni5Mo/F6NM , FV520b ..... 钛金属 : GR1、TR270C、GR5、GR11 非常马氏体 : 654SMo/S3  
2654 , 254SMo/F44 , Alloy20#铝合金/N08020 , 28#铝合金 , 31#铝合金 , 59#铝合金 , N08026  
, N08367 ; 非常双相钢 : S32760/F55 , S32750/F53 S32550/F61 , 329/F52 , CD4MCu , F51/F60/  
2205 , S21953/3RE60 ; 沉淀硬化钢 : 17-4PH(630) , 17-7PH(631) , 15-5PH ( S15500) , 15-7Mo ( S15700 ;

别的德国标准钢材牌号 : G-X110Mn14 G-X120Mn13 G-X2CrNiN18 13 G-X2CrNiMoN18 14 G-X12CrNi18 11  
G-X2CrNiMnMoNb21 16 5 3 G-X25MnCrNi8 8 6 GS-13MnNi64 GS-38MnSi4 GS-46MnSi4 GS-37MnSi5  
GS-20MnMo5 3 GS-20MoV8 5 GS-8MnMo7 4 GS-12MnMo7 4 GS-20MnNb5 GS-20MnNiTi5 3 GS-10Ni6  
GS-24Ni8 GS-10Ni14 GS-10Ni19 GS-15CrNi6 GS-22MnNi5 GS-13MnNi64 GS-20MnMoNi5 5 GS-36CrNiMo4  
GS-25CrNiMo4 GS-24CrNiMo3 2 5 GS-30NiCrMo8 5 GS-34CrNiMo6 GS-33NiCrMo7 4 4 GS-38NiCrMo8 4 4  
GS-40NiCrMo6 5 6 GS-20NiMoCr3 7 GS-18NiMoCr3 6 GS-22NiMoCr5 6 GS-14NiCrMo10 6 GS-18NiCrMo12 6  
GS-19NiCrMo12 6 GS-12MnCrNiMo5 3 GS-16MnCr5 GS-20MnCr5 GS-25CrMo4 GS-26CrMo4、 1.7220 1.7225  
1.7228 1.7341 1.7354 1.7355 1.7363 1.7377 1.7380 1.7382 1.7725 1.7755 1.7756 1.7903 1.7906 1.7909  
1.8159GS-34CrMo4 GS-42CrMo4 GS-50CrMo4 GS-34CrMo4 4 GS-22CrMo5 4 GS-17CrMnMo5 5 GS-12CrMo19  
5 GS-17CrMo9 10 GS-12CrMo9 10 GS-19CrMo9 10 GS-30CrMoV6 4 GS-35CrMoV10 4 GS-36CrMoV10 4  
GS-18MnCrMo6 3 GS-19MnCrMo6 3 GS-20MnCrMo6 3 GS-50CrV 4.....

Alloy800H材料园钢由于价钱离开的顾客，还可能回家；由于质量离开的顾客，\*\*不会回过头。Alloy800H/上海市凯冶专注于每一个客户提供Z好的产品 and Z专y的服务项目！

不锈钢棒材的锻造方法，其特点取决于，包含下述流程：

原材料检验—进库—开料—电加热—辊锻制坯—预锻—终锻—裁边—热校准—时效处理—抛丸除锈—外观检验—渗透探伤—磷化处理—全检—打包—进库；

不锈钢棒材是通过不锈钢板铸钢件，通过热轧或锻造而成；不锈钢棒材生产工艺流程，包含下述流程：

A、将模铸坯装进热处理炉；B、将热钢材除磷；C、初加工；D、深度加工；E、产品工件制冷；  
F、产品工件校直及组队；G、切割；H、制成品查验；I、码垛及捆绑；

Alloy800H锻造温度怎么样；Alloy800H不锈钢板相似的原材料

Alloy800H不锈钢板 规范图组；Alloy800H厚钢板园钢现货交易

Alloy800H进口的和国产的差别查看更多；Alloy800H相匹配GB是什么

Alloy800H相匹配什么型号；Alloy800H物理性能必读

Alloy800H进口的和国产的差别查看更多；Alloy800H铸造工艺确实可靠吗

Inco713C ( INCO713C ) 是镍基沉淀硬化型等轴晶铸造高温合金，以Y相为沉淀强化相，应用温度是900以内。铝合金具有很高的蠕变强度、抗热冷疲劳性能及抗yang化特性。铝合金成分简易，没有钴元素，相对密度比较低，通常是在铸态下应用。1、日本建筑钢材 ( JIS系列产品 ) 的型号中一般合金结构钢主要是由三部分组成：一部分表明材料，如：S ( Steel ) 表明钢，F ( Ferrum ) 表明铁；第二部分表明各种形状、类型、主要用途，如P(Plate)表明板，T ( Tube ) 表明管，K(Kogu)表明专用工具；第三部分表明特点数据，一般为低抗压强度。如：SS400——一个S表明钢(Steel)，第二个S表明“构造” ( Structure )，400为低限抗压强度400MPa，总体表明抗压强度为400MPa的一般合金结构钢。

Alloy800H【上海市凯冶特种合金有限责任公司】成立时间2001年，(材料)生产和销售镍基高温合金、耐热合金、耐蚀合金等特种合金钢、不锈钢板。可生产制造材料：双相不锈钢C276，双相不锈钢HB/B-2/B-3，C/C-276/C-2，蒙乃尔400，K500，N08904,N06600,N04400,N07718,N06625，Incoloy800，Incoloy825，Inconel600，Inconel601，Inconel625，Inconel718，HastelloyC-276，HastelloyC4，HastelloyB2，Monel400，GH2132，GH3030，GH3039，GH4169，GH4145，NS333，NS334，NS335，NS336，Alloy20，Alloy59，Alloy926，N08367，N08926，904L，254SMo，S31254，2205,2507,S32760，。商品包含园钢、铸钢件、法兰盘、无缝钢管、焊接钢管、冷金属拉丝、带钢、焊接材料等，广泛运用于石油化工设备、航空航天、造纸工业、食品产业、电力工程船只、海上运输、等多个行业，全部商品均严格执行GB (国家标准)、ASTM/ASME (美国标准)、JIS (日标) 等规范生产制造检验。