

# 合肥新三层木地板 临沂绿康源木业 新三层木地板

产品名称	合肥新三层木地板 临沂绿康源木业 新三层木地板
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

## 产品详情

大家都知道，新三层木地板的保养宜干不宜湿，在即将到来的夏季，闷热潮湿的天气对实木地板的保养是一个很大的考验，因此夏季实木地板除湿非常重要。

放置辣椒干可以吸收实木地板上的水分，但是一定要记得经常更换新的辣椒干。还有一种民间土方是放置炮仗，因为炮仗中有，既可以除湿，新三层木地板加工，也能除虫，但是安全性就有等商榷了。

### 二、石灰也起大作用

在夏天购买一些生石灰，把生石灰装在木箱里，放于室内，天气闷热时盖上盖子，潮湿时则打开盖子，可以有效的调节室内湿度，对实木地板的保养也很有好处。

### 三、盐巴也能除湿

家里食用的盐巴也是很好的除湿剂，用加盐的热水浸泡抹布，拧干后擦地板，也能起到一定的除湿作用。

希望以上这些小技巧能够帮您在夏季保养好实木地板，为您的家居生活增添一些亮色。

新三层木地板和复合地板的区别

现在的人们在装修的时候都会遇到一个问题，那就是买木地板时到底是选择实木地板还是复合地板呢？很多人为此非常纠结，到处询问用过的朋友、同事，但还是得不到一个满意的。

实木地板，顾名思义就是用实木做成的地板，它突出的特点就是健康、冬暖夏凉，因此在各种地板中，实木地板受到消费者的热捧。即使目前实木地板价格昂贵，也阻挡不了消费者对它的钟爱。

复合地板，主要有四层结构，包括耐磨层、装饰层、基材层和底层这几个部分。这几个部分也有各自不同的作用。耐磨层是表面的一层，主要是起保护作用的，装饰层一般是模仿实木的纹理，使地板更加美观，基材层是复合地板的主要部分，而底层重要的作用就是防潮。

相比之下，实木地板更加环保健康，而复合地板耐磨性好，孰优孰劣，还是得根据自己的实际需要来选择。

山东木地板在使用的过程中，有一个问题是不可避免的，那就是打滑，那么，如果做才能防止打滑现象的出现呢？对此，相关人士建议，要想做到防滑需要做好以下的处理：

在木地板上铺地垫或者地毯：这是一种不破坏地板表面，也是较为简单的地板防滑措施，新三层木地板定制，省时省力。但地毯容易脏，需要经常清洗，而且情绪难度也比较大，需要结合具体情况来考虑。

在木地板上涂抹防滑剂：现在市场上一种专门针对木地板防滑的产品——防滑剂。将防滑剂涂抹在地板上可以增强表面的阻力，合肥新三层木地板，让地板较为安全更防滑。

对木地板进行物理处理：用机器在地板上打磨或者雕刻一些花纹，增加木地板表面的摩擦力，从而解决地板打滑的难题。不过这种方式容易破坏地板整体的美观性，没有处理好还容易让地板出现凹凸不平的问题，为日后清洁增加了难度。

清理木地板表面的污渍：很多时候，木地板会打滑，是由于地板上沾上了很多污渍，比如油渍、笔渍等。针对这种情况，较好的防滑措施是将地板表面的污渍清理掉。在清理的时候，可以适当使用一些清洁剂和酒精。

将地面上的水先擦拭或者吸干，在我们必经之路或者使用频率很高的过道上放一些地毯，这样可以加大地面的摩擦，新三层木地板价格，同时也能吸收一些水分。或者我们可以在昨晚清洁之后在地面撒一些面粉，将面粉洒在地板上面用扫把扫尽，这时候留在地板上的一些面粉也会有防滑的效果。

合肥新三层木地板-临沂绿康源木业-新三层木地板价格由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿康源——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村，联系人：刘经理。同时本公司还是从事木地板，新三层木地板，地板基材的厂家，欢迎来电咨询。

