

DVI数字信号铜缆视频延长线 - 穿管隔离型

产品名称	DVI数字信号铜缆视频延长线 - 穿管隔离型
公司名称	深圳市天兴睿技术有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦608
联系电话	18607550324

产品详情

产品介绍

TXD系列[DVI](#)

数字信号铜缆视频延长线由主线缆以及接头线缆组成，适用于穿管安装部署。是专用的DVI数字信号视频延长线，内置芯片自动进行信号补偿，信号传输稳定，无延迟。

产品特点

内置芯片进行自动信号补偿，保证传输信号稳定；

2段式设计，专用连接器连接，支持穿管安装，部署便捷；

即接即用，DVI-D数字视频信号直通，全铜缆；

支持分辨率1080P@60Hz；

内置屏蔽层，抗干扰能力强；

规格参数

视频接口 DVI-D

线芯 镀锡铜

长度 5/20/30米

外部 环保PVC

屏蔽 铝箔

显示分辨率 920*1080@60Hz

工作 推荐工作 0~60 ° C

环境

存储温度 20~70 ° C

湿度 0~80% RH,
无凝结

订购信息

序号	型号	长度	分辨率
----	----	----	-----

1

TXD-

5米DVI铜缆延长线

1080P@60Hz

CG15

2

TXD-20米DVI铜缆延长线

CG20

3

TXD-25米DVI铜缆延长线

CG25

TXD-30米DVI铜缆延长线

CG30

