

锦鲤鱼池过滤系统 重庆鱼池过滤 奥利仕

产品名称	锦鲤鱼池过滤系统 重庆鱼池过滤 奥利仕
公司名称	奥利仕（广州）康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇上江北街新村二路31~37号
联系电话	13902333735

产品详情

奥利仕鱼池过滤设计，鱼池过滤器

阳光直接照射到池底，藻类容易生长与繁殖，这也就是许多地方水变成绿色的原因，所以我司按德国奥利仕国际有限公司的技术，特别设计的光催化反应器UV杀菌系统，可杀灭水中的细菌和藻类；使水更清，鱼更健康；

成套系统配置齐全，含出口欧洲潜水泵，只需接上相应水管和配件即可。

奥利仕一体化过滤器特点：

- 1、纯生物+物理过滤，禁用任何化学剂；
- 2、304不锈精钢，
- 3、光催化+紫外线组合，有效杀灭藻类；
- 4、七层过滤，充分去除水中污染；
- 5、生物净化，建立水生态系统；
- 6、多种矿物过滤，降低水中COD、BOD；
- 7、运行费用仅为常规动力系统20%。

奥利仕一体化鱼池过滤器安装技术

技术要素一：

设备配套的水泵安装在鱼池底部，水泵吸水口分管道出来，吸水管道经过钻孔加工，目的是多几个取水点，利用水泵的吸力，将鱼池底部的脏东西和粪便等沉积物都通过管道的孔里面抽吸到过滤设备里面；

技术要素二：

加工钻孔的管道，也是水泵抽水吸水的管道，脏东西被水泵的抽吸力通过这些孔全部进入过滤设备里面；

技术要素三：

抽吸水的管道布局的时候也要尽量均匀分布，这样脏东西抽的也比较；

技术要素四：

设备安装在鱼池旁边的绿化带里面，即能有效的隐藏也不影响整体的景观；

设备进水的一面，进水管道 50给水管；

设备出水的一面，重庆鱼池过滤，出水管道 110给水管；

技术要素五：

设备安装好开始运行的照片，保证鱼池水泵进水口与设备过滤后的回水口错开，形成对流，使整个鱼池循环起来；有时候面积太大，可多个进水口及多个回水口，让水体充分活起来，循环起来，效果更理想。

OSA-K鱼池过滤器，具有以下优点：

- 1、水力自动化：全系统水泵开启系统就可获得能量；
- 2、无压系统：全系统敞口无压运行，鱼池过滤箱，运行能耗低于常规压力系统；
- 3、精滤工艺：通过七层反复合滤层精滤，充分去除水中有机污染；
- 4、无需投药：全系统禁止投放任何混凝剂、助凝剂、等化学药剂；
- 5、不用换水：池水循环使用，每月补充少量蒸发水，池水保持达标；
- 6、自动工作：全系统水力自动化运做，无需专人职守；
- 7、节能费用：运行费用低廉，运行费为常规动力系统20% - 30%；
- 8、寿命长：寿命可达40年以上。

奥利仕景观水处理设计

园林水景设计形式的多样性

【1】静水

园林中以片状汇聚水面的水景形式，如湖、池等。其特点是宁静、祥和、明朗。园林中静水主要起到净化环境、划分空间、丰富环境色彩、增加环境气氛的作用。水景中常用宁静水面形成具凝聚力的空间，映射天空和周围景物。

【二】流水

被限制在特定渠道中的带状流动水系，鱼池过滤系统，如溪流、河渠等，具有动态效果，锦鲤鱼池过滤系统，并因流量、流速、水深的变化而产生丰富的景观效果。

园林中流水通常有组织水系、景点，联系园林空间，聚焦视线的作用。

【三】落水

水流从高处跌落而产生的变化的水景形式，以高处落下的水幕、声响取胜。落水受跌落高差、落水口的形状影响而产生多种多样的跌落方式，如瀑布、壁落等。

锦鲤鱼池过滤系统-重庆鱼池过滤-奥利仕由奥利仕（广州）康体设备有限公司提供。奥利仕（广州）康体设备有限公司位于广州市增城区新塘镇上江北街新村二路31~37号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥利仕在循环水处理设备中享有良好的声誉。奥利仕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥利仕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。