

# 楚雄反光标识牌 反光标识牌公司 福亦禄标牌

产品名称	楚雄反光标识牌 反光标识牌公司 福亦禄标牌
公司名称	郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901
联系电话	18637199881 18637199881

## 产品详情

### 乘坐铁路交通的时候要注意什么

现在交通的发展越来越迅速的了。我们可以使用的交通道具越来越多了。现在高铁，地铁也慢慢的普及了。我们出行也越来越简单，越来越顺畅了。交通工具越来越多，需要注意的事项也变得越来越。交安设施厂家说一说乘坐铁路交通的时候要注意什么。

- 1不要在车门和车厢连接处逗留.那里容易发生夹伤、卡伤等事故;不带的危险品(如等)上车;
- 2需要通过铁路道口时，要听从管理人员的指挥。遇到道口栏杆(栏门)关闭，红灯亮时，表示有列车即将通过，不可强行或者钻越栏杆通过道口;
- 3行李架上行李要放置妥当，防止跌落;睡上、中铺要挂好安全带，防止掉下摔伤。
- 4不要攀登电气化铁路上的接触网支柱、铁塔等设备，以防触电;
- 5在站台上候车，不要逾越安全线，以免被列车卷下站台，发生危险;列车行进中，不要把头、手、胳膊伸出车窗外，以免被沿线的信号设备等刮伤;
- 6通过无信号灯也无人看守的铁路道口时，必须停下来仔细观察，在确认没有列车开来时再通过。如果发现列车开来，要退到距道口5米以外等候，等列车通过后再通过道口;
- 7在铁路线和铁路道口玩耍、逗留;不钻车、扒车、跳车;

## 交安设施厂家为您介绍附着式交通标志杆

高速公路之所以被称为高速公路就是因为是在高速公路上行驶的车辆速度都是有高要求的，正是因为这种速度上的要求，让驾驶员在行驶中出现一些特殊情况时不能做好充足的准备，就像是在陌生的高速公路上，哪些地方有出站口，哪些地方有速度改变要求，哪些地方有休息站，甚至是前往哪个方向，都是有交通标志杆会告诉驾驶员的，今天交安设施厂家就为大家说明附着式交通标志杆的基本知识。

附着式交通标志杆：

标志附着安装在上跨桥和附近构造物上，按附着版面所处位置不同分车行道上附着式、路测附着式两种。

附着式标志的安装高度应符合GB3.12.1和GB3.12.3规定。如果标志支撑结构位于路侧净区内应确保其驶离道路的车辆构成危害，否则宜采用阶梯效能结构或设置相应的防护、警告设施。

使用和维护：

1.道路交通标志设置(调整)应在新(改、扩)建道路建成通车前完成，路网中与此新(改、扩)建道路相关的道路上与其相关的标志也应同步调整，完善设置。

2.当道路交通条件发生变化时，应及时调整相关标志的设置

应尽量使用公路标号、城市道路名称标志，以使道路使用者了解其所在路线和位置。

3.标志应经常清洁、维护，保持足够的你反射性能，保证视认性。标志使用中还应避免其被数目遮挡、被路灯照明影响视认。

4.标志的形状、颜色在其使用期内应符合本部分的规定。

主要用途

广泛用于高速公路，城市公路及各种道路。

产品介绍

主要材质为Q235、Q345、16Mn、合金钢等，长度在1.5M——12M之间。

除了附着式交通标志杆之外，我们还能在公路上看到单柱式交通标志杆、多柱式交通标志杆、悬臂式交通标志杆等，尽管都是交通标志杆中的一员，不过他们在外观结构、使用范围上都是有很大的区别。

### 《道路交通标志和标线》的规范和区别

随着我国《道路交通标志和标线》文件于1999年的颁布实施，对道路交通标志标线的施工进行了严格的规定，并对现代交通网络的管理与控制具有指导与规范作用。然而当前在道路标志标线的实际施工过程中仍存在一些问題，下面对其进行分析。

道路交通标志标线在现代交通建设中具有十分重要的作用，标志标线作为一种提高交通安全的设施通过以文字、图形、线段以及图形的呈现方式将法定信息传递给驾驶人员，具有警告与道路管制作用。

## 1.交通标志的类别

道路交通标志主要是以文字、图形以及符号的形式对交通法定信息传递给驾驶人员，从而对道路方向以及交通情况进行控制和管理，提高通行车辆的安全性以及道路畅通性。通常，道路交通标志适用于各种城市道路，行人及车辆都应遵守交通标志所具备的法律效力。根据交通标志的主要性与辅助性可以将其分为两类，其中主要交通标志又包括指路、警告、禁令以及指示标志四种。在对道路交通标志进行施工时应保证其规格、颜色、形状以及图案等符合统一的标准。

## 2.道路交通标志标线的分类

道路交通标志标线一般是指在道路上标示的各类文字、标记以及线条与箭头等图形符号所构成的交通设施。道路标线的表现形式一般可以分成以下几种：车辆分界线、人行横道线、停止线、中心线以及减速让行线与停车线等等。在设置、画分道路标线时，具体的工作负责人员必须以相关的法律法规为基准，进行施工。通常来说，突起路标，又可以叫做道钉，起到标线的作用。突起路标一般以突起标记块的形式固定在于路面上。他不仅可以在高速公路与其他类型的道路上标记车道分界线、边缘线，还可以标记进出口匝道以及弯道。突起路标通常都需要以表面反光的形式制作。在普通道路，用来反光的玻璃珠一般选择为白色，而要是再比较危险的道路，则应该选择红色或黄色。在具体的施工中，必须按照相关的法律法规设置突起路标的间距与高度。

郑州福亦禄交通是一家以交通标牌、交通标志杆、道路反光标牌生产、交通设施、标牌材料批发销售及公路工程施工为一体的连锁服务的综合型企业。公司主要产品：交通标牌、反光标牌、公路标牌、煤矿标牌、城乡地名标牌、旅游景区标牌、禁止标牌、交通设施产品、停车场设施产品、交通电子产品、反光服装、反光膜等产品及承接公路标牌及的制作及红绿灯施工和划线工程。