

# 塑料板材设备 澳锐塑机 塑料板材设备管理

产品名称	塑料板材设备 澳锐塑机 塑料板材设备管理
公司名称	青岛澳锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西侧
联系电话	15092246167 15092246167

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛澳锐塑料机械有限公司

，PE塑料板材生产线主要用于生产PE，PP塑料板材，片材，塑料板材设备生产线，广泛应用于文具用品，吸塑包装，建筑装饰，汽车装饰板，化工管道内衬，淋水片等领域。

我公司生产的PE板材生产线设备的特点：

螺杆采用特殊混炼功能及高塑化能力设计。

衣架型模头采用页数双节流设计，使板材厚薄调整更为精准。

温度控制 $\pm 1$  可\*\*控制塑化过程及板材厚薄，平整形。

三辊压光机采用水平、垂直或45°倾斜式，可自由升降方式。

板材厚薄控制采用螺杆调整及压轮双向调整可\*\*控制板材厚薄度。

独立控制的辊筒温控系统能\*\*控制压辊轮筒温度使板材，塑料板材设备，厚薄均匀。

。

PVC、PP、PE、PET、ABS片材生产线机组特点如下：

高速挤出机采用开槽式机筒（水冷强制送料段）、带特殊混炼结构的屏障式（或反应式）专用螺杆，实现了PVC片材挤出过程的高速、高效。

衣架型模头采用特殊双节流设计，使挤出的片材厚薄更为精准。

温度控制在 $\pm 1^\circ$ ，可\*\*控制塑化过程及片材厚薄，平整性。

三辊压光机采用水平、垂直或45度倾斜式，pe塑料板材设备，可自由升降。

独立控制的辊筒温控系统能\*\*控制压辊轮温度，使片材，厚薄均匀。

收卷台装置，采用\*\*转矩马达，塑料板材设备管理，能随意调整速度及卷收张力。

备有自动计米器可设定产品长度。

PVC、PP、PE、PET、ABS片材特点、用途如下：

具有高强度、耐高温、防腐蚀等特点，可进行填充、增强、增韧、增刚、阻燃、改性，表面可压花、磨砂。

适用于各种行业的产品包装、文具、印刷、文件夹、隧道防水、屋顶防漏、垃圾场、足球场、水库堤坝、高速公路水渠等，主要产品有礼品袋、广告扇、文件袋、灯罩、鼠标垫、食品包装盒等。

生产线部分参数如下：

片材宽度

400-2000mm

片材厚度

0.2-30mm

\*大挤出量

30-600kg/h

青岛澳锐塑料机械有限公司生产挤出机、片材挤出机、管材挤出机该生产线可连续生产PVC、PP、PE、ABS、PMMA、PC、PS、HIPS单层及多层板（片）材制品。板（片）材宽度在3000mm及以下，厚度为0.25-30mm.其制品广泛应用于冰箱、空调、广告、建筑、环保化工、卫浴等领域。挤出机：根据物料的不同，选用（排气、不排气）单螺杆挤出机，螺杆的特殊设计和控温系统确保塑料的塑化良好高产量稳定挤出。

换网及模具：液压快速换网装置确保换网不漏料，换网快速有效；模具根据物料不同，选择不同的结构形式，多采用衣架式模具，便天调整流量分布均匀，挤出板（片）材厚度一致准确。三辊压光机：根据

板（片）材的厚度，采用斜式三辊或立式三辊压光机，三辊温控相互独立，辊间隙调节自如，中辊可调角度的特殊设计，确保压光效果及板（片）材的厚薄均匀度。

塑料板材设备-澳锐塑机-塑料板材设备管理由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。青岛澳锐塑料机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事塑料型材生产线厂家，塑料型材生产线批发，塑料型材生产线价格的厂家，欢迎来电咨询。