

TPEE4056 杜邦（压注级）4056

产品名称	TPEE4056 杜邦（压注级）4056
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	77.00/千克
规格参数	品牌:杜邦一级代理商 美国杜邦:4056（注塑级） 美国杜邦代理:4056注塑级
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

4056 是 TPEE美国杜邦4056（压注级）不同聚醚软链段与PBT的相容性次序为：PEG>PTMG>PTMG-PBT>PPG。PBT和PTMG或PEG反应，可以合成[]在1.3-1.8以上的PTMG-PBT和PEG-PBT多嵌段共聚物。PTMG-PBT共聚物较PEG-PBT共聚物的强度和耐水稳定性高得多，而PEG-PBT共聚物在油中的溶胀性比PTMG-PBT共聚物小得多，两种共聚物各有自己的优点，可用于不同领域。制备PTMG-PBT或PEG-PBT共聚物主要以对苯二甲酸二甲酯(DMT)，1，4-丁二醇(BG)和PTMG或PEG为原种。

TPEE美国杜邦4056（压注级），TPEE中的硬段一般选择高硬度结晶性PBT，软段则选择非结晶性Tg的聚醚(如聚乙二醇醚PEG、聚丙二醇醚PPG、聚丁二醇醚PTMG等)或聚酯(如聚丙交酯PLLA、聚乙交酯PGA、聚己内酯PCL等脂肪族聚酯)。

TPEE美国杜邦4056（压注级）：

表格1 各大
生产商TPEE
的组成及应用

生产商	商品名	分类	组成	应用
韩国LG化学	KEYFLEX	注塑级	PBT和PTHF 的嵌段共聚物、	电缆电线护套、 电子元件、 控制键、手机 天线、手表带 、门把手、气 囊壳体、防尘

		挤出级	罩等
韩国SK化学	SKYPEL		电缆电线护套 鞋底鞋垫、把手等
意大利RADI CI	HERAFLEX E		
美国杜邦	HYTRELHYT REL RS		聚酯和聚二醇汽车部件、电 醚嵌段共聚物子电器元件、 聚酯和聚丙二办公家具、运 醇醚嵌段共聚动用品等 物
荷兰帝斯曼	Amitel	Amitel-P	PBT和PTHF 通用型，可用 的嵌段共聚物作汽车零部件 、电子元件、 运动休闲用品 、鞋底等
		Amitel-E	PBT和PEO-P 具有优良的耐 PO的嵌段共 高温性，低温 聚物 时也表现出色 ，透气性优异 ，适合制成需 用整体透气性 薄膜的产品， 如鞋用内衬、 建筑用薄膜和 各种医用衣物 等
		Amitel-U	聚酯和脂肪族适用于需要在 聚酯嵌段共聚1 50 下工 物 作、工作时间 超过3 000 h的 零部件，如电 线电缆和波纹 管
Ticona	Riteflex		聚酯和聚醚嵌汽车车身、减 段共聚物 震部件、气缸 元件，鞋底， 电子元件，聚 合物改性
日本东洋纺	PELPRENE	P-type	聚酯和脂肪族通用型，耐热 聚醚嵌段共聚性、耐低温性 物聚酯和脂肪、耐化学性和 族聚酯嵌段共加工性能较平 聚物- 衡优越的抗热 老化性能和耐 候性，用于汽 车发动机部件 耐高温性优良 ，可用于汽车 发动机零件

S-type

C-type

4056 请来电