

洗衣房用蒸汽发生器 诺贝思蒸汽发生器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 洗衣房用蒸汽发生器 诺贝思蒸汽发生器 |
| 公司名称 | 武汉诺贝思热能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园 |
| 联系电话 | 17354351194 17354351194 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉诺贝思热能环保科技有限公司

电加热蒸汽发生器优势

1、免办锅炉使用证的内部结构设计

该系列产品水容积小于30L，在国家的免办锅炉使用证范围内，即无须办理锅炉使用证。炉胆装有内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的性。

2、率的锅炉内胆结构

内胆采用三回程立式水管贯流式结构，烟气与翅片管充分冲刷换热，热效率达到92%以上。将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到合适配比，是节能与环保技术的有机结合。

3、先进的全自动控制功能

锅炉操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到燃烧器工作状态，锅炉水位状态，当前温度，给水泵运行状态，故

障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况，使用更放心。傻瓜式一键控制，洗衣房用蒸汽发生器，只

需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。

4、安全科学的结构设计

配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，采用鳍片式水管贯流式炉胆结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构，延长了使用寿命。

5、快速的蒸汽

小水容积大蒸汽窖的设计，可以使您在短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度蒸汽

产品特点：

- 1.外壳使用加厚钢板，采用特别喷涂工艺，不锈钢水箱，不生锈，延长使用寿命
- 2.高温高压水泵可抽尾气加热，节约电能
- 3.水电独立箱体，保研维修方便，
- 4.全自动加水加热，防止无水加热现象，即安全又延长加热管及锅炉使用寿命
- 5.压力，温度，安全阀三重安全保障
- 6.可根据生产需要，温度，压力，功率可调

诺贝思蒸汽发生器运行前准备工作

- (1)、操作人员必须了解本锅炉的工作原理，蒸汽发生器，性能及工作方法，食品蒸汽发生器，各种辅件的位置。
- (2)、明确主汽阀开启、关闭正常后，将其关闭。
- (3)、检查燃烧用油、接线及各管口、电源及燃烧器、水泵、锅炉附件安装情况。
- (4)、正确整定压力调节器，调节好燃烧风门。
- (5)、检查水位计，确认水位升降灵活，位置正常。

洗衣房用蒸汽发生器-诺贝思蒸汽发生器(图)由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。武汉诺贝思热能环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。武汉诺贝思带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！

