

# 水煤浆燃烧器配件控制系统 无锡杰能锅炉公司 安徽水煤浆燃烧器

产品名称	水煤浆燃烧器配件控制系统 无锡杰能锅炉公司 安徽水煤浆燃烧器
公司名称	无锡杰能锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇景盛路27号
联系电话	13771535517 13771535517

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡杰能锅炉有限公司

### 水煤浆燃烧器的注意事项

1. 水煤浆燃烧器连续发生二次点火程序失败时，水煤浆燃烧器配件价格，应停机检查，燃烧机的供气系统是否正常，电路连线是否正确，解除故障后方可重新启动燃烧机。
2. 供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦，避免引起静电或火花，引发燃气b炸。
3. 严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等w章作业。
4. 严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试，避免重大事故发生。
5. 测试供气管路中是否有燃料，通常用气体低压表测试即可。
6. 在供气管路中，就是进行过排空，但管壁有残留气体或液滴，如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及b炸。
7. 当供气管路已通气，水煤浆燃烧器配件控制系统，而阀组有故障时需要拆卸，首先须切断阀组前端总阀，然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空，之后才能进行阀组的拆卸与维修。
8. 禁止在现场使用无防爆电气电动工具。

9. VPS504检漏装置在使用前须检查阀组蒙头。

10. 60万大卡及以上水煤浆燃烧器建议使用VPS504检漏装置，如用户不配，由此引发事故客户责任自负。

水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术

## 2. 燃烧器点火后冒烟的原因及正确保养

在此提醒设备维修人员，安徽水煤浆燃烧器，进行维修时一定要保持设备的原设计功能，在未弄清结构原理、各部件功用的情况下，水煤浆燃烧器配件技术，不得随意对设备的结构或线路进行改造。同时，燃烧器也要正确的保养：

- 1、每隔一定时间，清洁水煤浆燃烧器的内部。
- 2、每隔一定时间就应放水排出积聚在油箱底部的水分和污垢。
- 3、水煤浆燃烧器附近的温度不要太高，否则会影响正常操作或对燃烧器部件造成损坏，特别是对控制盒的损坏。
- 4、水煤浆燃烧器附近应保持洁净，不可放置杂物。
- 5、定期清洗滤煤粉。
- 6、避免水煤浆燃烧器被水溅湿。
- 7、保持水煤浆燃烧器感光电眼清洁。
- 8、不稳定的电压会对燃烧器的部分组件造成损坏。

水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术

水煤浆燃烧器的维护程序包括水煤浆燃烧器的调试，调试良好的水煤浆燃烧器将能发挥更高的工作效率。便携式燃烧分析仪可提供水煤浆燃烧器工作情况的准确信息。典型的燃烧器调试方法包括燃料分析和一系列能使水煤浆燃烧器在保持燃烧功率情况下达到运转性能的调节。基本的调试可在一天或更短的时间内完成，并在各种检测进行之前完成。

在完整的水煤浆燃烧器维护程序完成后进行水煤浆燃烧器调试，在设备投入运行的初期尤为重要。调试水煤浆燃烧器要在正常条件下进行。燃料样品应在燃料桶中提取，这样才能有效准确描述水煤浆燃烧器工作情况。

水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术水煤浆燃烧器配件技术

水煤浆燃烧器配件控制系统-无锡杰能锅炉公司-安徽水煤浆燃烧器由无锡杰能锅炉有限公司提供。无锡杰能锅炉有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！