

# WZY-240制样机 塑料制样机 橡胶制样机

产品名称	WZY-240制样机 塑料制样机 橡胶制样机
公司名称	北京航天易达仪器设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:航天易达 型号:WZY-240系列制样机 产地:北京
公司地址	北京市平谷区马昌营镇天井大街甲2号-220226 (集群注册) (注册地址)
联系电话	13522483058

## 产品详情

### 一、仪器概述：

制样机主要由切割、铣哑铃型、铣缺口三部分组成，用于塑料、有机玻璃、玻璃钢及碳纤维等非金属材料的冲击用缺口样条，拉伸试验用哑铃型样条，维卡、热变形、压缩、弯曲试验用矩型等各种试验样条的制备。

### 二、符合标准

GB/T1040、GB/T1043、GB/T1843、GB/T8004.2、GB/T1633、GB/T1634

### 三、仪器特点

#### 2 制样效率高、操作安全可靠

切割部分优化了产品结构、电机及主轴，精度大幅度提高，不再只限于粗加工使用，矩形试样可直接切割成型，无需二次加工。

对WZY-240制样机进行了升级，缺口部分单次制样数量可达24个，\*一批次试样加工完毕后，下批试样加工无需找零点。

哑铃型、缺口型等不同类型试样专刀专用，刀具耐用性更高。

哑铃型、缺口型制样具有自动进给功能，无需手动操作，安全可靠、方便快捷。

## 2 选材严谨、用料扎实

所有连接板均采用12毫米厚整张钢板一体加工成型（非焊接，此项极为重要），表面精磨处理，保证了设备的整体性和平整性，机体刚性好，加工试样不振动，使用寿命长。

## 2 应用范围广

本机常规标配刀具主要用于普通塑料（PVC、PE、PP、PC、ABS等）及改性材料的加工，通过更换CVD金刚砂涂层刀具可对玻璃钢及碳纤维等超硬材料进行加工。

## 四、技术参数

切割部分：

? \*大切断宽度：260mm

? \*大切断厚度：27mm

? 锯片铣刀规格：250 × 32 × 2mm

? 刀具材质：硬质合金/CVD金刚砂涂层（标配一种，可根据使用要求选择）

? 切割矩形试样误差： 0.2mm

? 主轴转速：1450r/min

? 主轴电机功率：370W

铣曲线及哑铃型部分：

? \*大铣削长度：240mm

? \*大铣削厚度：20mm

? 圆柱铣刀规格：30 × 12 × 30mm

? 圆柱铣刀材质：4刃硬质合金/CVD金刚砂涂层（标配一种，可根据使用要求选择）

? 铣哑铃型试样误差： 0.2mm

? 主轴转速：2800r/min

? 自动进给速度：0-216mm/min可调

? 主轴电机功率：180W

? 自动进给电机功率：60W

铣缺口部分：

? 试样类型：A型、B型、C型

? 单次制样数量：1-24个

? 刀具长度：50mm

? 刀具材质：硬质合金

? 主轴转速：1250r/min

? 自动进给速度：0-100mm/min可调

? 主轴电机功率：40W

? 自动进给电机功率：40W

? 整机外形尺寸：1130 × 720 × 950mm

? 整机质量：350Kg

类别

	名称	数量	单位	备注
主机	制样机主机	1	台	
附件	哑铃型靠模板		个	任选
	内六角扳手		把	
	活扳手			
	铣缺口刀具	3		已安装一把

切割用锯片铣刀

片

已安装

加工哑铃型圆柱铣刀

电源线

根

附机

说明书

份

文件

合格证

张

装箱单