

15千瓦水冷柴油发电机TO18000ETX

产品名称	15千瓦水冷柴油发电机TO18000ETX
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

15千瓦水冷柴油发电机TO18000ETX，

新一代发电机组采用新型传动技术，是下一代大泽固定式逆变发电机组，具有紧凑，安静和强大的特性。发电机组建立现代柴油机和传动技术，以达到新的排放标准。运行速度可以根据负载自动调整，提供稳定的电压和频率，并确保发电机组可以发挥其巨大的能源效率。具有保护装置，低压管道，管道少，故障率低，可靠性高，高压喷射，充分燃烧等特点。配备燃油供应和回流止回阀，安全可靠。发电机的低电抗设计使非线性负载波形失真，并具有良好的电机起动性能。

型号TO18000ETX

*发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

*发动机参数

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

*整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1280*900*1205 (不带轮子)

*随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音型发电机组与发电机组的主要区别在于，静音型发电机组增加了一种非常有效的消音装置，主要用于噪音控制要求较高的家庭和场所。我公司的静音发生器体积小，重量轻，结构紧凑，外壳隔音，装拆容易，操作简单，性能优良，运行可靠。主要用于医院，宾馆，酒店，通讯等领域。

为什么许多客户选择我们的柴油发电机？

1.外形美观，结构合理

2.密封性能好：防雨，防雪，防尘，可在恶劣的环境下使用。

3.良好的安全性：由2mm钢板制成的全封闭箱体。

4.箱内通风稳定，温度不高，保证了机组的运行功率。

5.良好的抗噪声性能：保护单元还具有降噪性能，有效隔离箱体噪音，使机组在运行过程中能有效降低噪音。

6.良好的机动性：设计人员遵循以人为本的指导思想，充分考虑操作人员操作的方便性和安全性。

7.电梯：该装置在箱体顶部装有4个升降装置，便于现场运输。