

20kw三相车载发电机需要多少钱

产品名称	20kw三相车载发电机需要多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	43800.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20kw三相车载发电机需要多少钱，

如何使用：购买机器后，添加合适的柴油和机油。加油站有油。普通汽车使用油（发电机启动，汽车启动样品，钥匙），然后需要插入发电机表面。嘴巴可以用！建议在使用之前阅读说明，以说明使用方法的细节以及机器的维护和保护。它也可以安全使用。

我公司拥有优良的机电设备和雄厚的技术力量。2012年，公栓过ISO9001和CE质量管理认证。

主要用途：油田，管道建设，矿山隧道，铁矿，市政，建筑工地，道路养护和施工，园林工程施工，建筑施工，电力施工，铁船焊接，国有企业单位，开发与维护，现场施工，水务等开发，应急维修，房车翻新，渔船，广告车，应急电源等。

型 号： TO22000ETX

*发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

***发动机参数**

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷发动机

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

***整机参数**

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/690KG

外形尺寸： 1280*900*1205 (不带轮子)

*随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组是一种内燃发电机组，由柴油机、三相交流同步发电机和控制系统三部分组成(包括自动检测、控制和保护装置。

便携式柴油发电机组的柴油机、发电机和控制系统(盒)都聚集在一个公共基础,单位功率大的固定式柴油发动机和发电机由钢板焊接而成的,在公共基础和固定在专门设计的钢筋混凝土基础,这套设备,包括控制系统和油箱通常是分开的单位安装。