

# 优供JIC74度美制扩口式直角管接头

产品名称	优供JIC74度美制扩口式直角管接头
公司名称	余姚市丈亭镇宇丰液压附件厂
价格	4.00/件
规格参数	型号:多款供选 材质:多种 规格:按客户需求
公司地址	中国 浙江 余姚市 丈亭镇瓦窑西路翁家18-2号
联系电话	86 574 62970689 13454737886

## 产品详情

型号	多款供选	材质	多种
规格	按客户需求	公称直径	按客户需求 (mm)
连接型式	按客户需求	适用范围	按客户需求

本厂专业生产气动液压管路接头，并承接客户来图加工业务。产品符合国际通用标准，为国内的工程机械行业；船舶工业；空气压缩机行业；农机行业提供优良的产品。

翁定岳 先生余姚市丈亭镇宇丰液压附件厂电话：86 - 574 - 62970689 传真：86 - 574 - 62972979 手机：13454737886 电子邮件：ztyf689@163.com

本厂是专业研制管路附件的专业企业，生产的品种有（直通，角通，三通，四通等）液壓接头，气动接头，快换接头，压力表开关，胶管总成，胶管接头及机械零部件加工等产品，热诚欢迎新老客户来电接洽。

供应商支持：混批发货地：浙江 余姚市

余姚市丈亭镇压宇丰液压附件厂是制作管路附件接头的专业老厂，南临杭甬高速公路15公里，北靠省一级公路5公里，西临杭140公里，东接宁波港30公里。其产品广泛应用于船舶、铁路、冶金、化工、仪表、军工、航天技术、机械制造业的控制系统中，由于长期注重质量，不断消化吸收国内外同类产品之精华，深受广大用户信赖，产品共十三大类，五百多个品种，八千多个规格。本厂技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，严把测试关，并以产品新、质量优、价格廉为原则，已成为国内制造气动、液压卡套式、扩口式、焊接式、锥密封焊接式、插入式、快速接头、针形阀、高压球阀、胶管总成等等管路系统行业的佼佼者。并被几十家iso9000单位指定为长期供货商。本厂宗旨“没有最好，只有更好”让宇丰接头在各行各业中发挥其应有的光彩。在互惠互利的基础上与广大用户保持长期友好、理解的协作关系，欢迎光临本厂指导。

## 管接头概述

(pipe joints) 液压术语，是液压系统中连接管路或将管路装在液压元件上的零件，这是一种在流体通路中能装拆的连接件的总称。主要包括：焊接式、卡套式和扩口式

## 接头附件

包括：螺母、卡套、扩口芯子、扩口套、扩口螺母

## 接头种类

端直通接头、直通接头，三通接头、弯头、带活螺母接头、铰接接头、堵头、过渡接头等

双卡套接头的组成：前卡环、后卡环、螺母

材质常用的是钢，不锈钢和铜

公制、美制和英制螺纹标准

npt，pt，g都是管螺纹。

npt是national (american) pipe thread的缩写，属于美国标准的60度锥管螺纹，用于北美地区。国家标准可查阅gb/t12716-1991 pt是pipe thread的缩写，是55度密封圆锥管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为1:16。国家标准可查阅gb/t7306-2000

g是55度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为g代表圆柱螺纹。国家标准可查阅gb/t7307-2001

另外螺纹中的1/4、1/2、1/8标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。

行业内通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于8分，1/4吋就是2分，如此类推。

g好像就是管螺纹的统称(guan)，55，60度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。

zg俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，老国标标注为rc

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别，公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹大径比公称直径大。

1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

## 管接头的分类

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。

过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式

管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

#### 液压管接头和普通管接头的差别

最大的最显著的区别的就是液压的压力是大的惊人的，液压油管突然爆裂油的冲击力是很大的。

我这样说，肯定不能用普通的替换专用的接头，因为液压的都是可以承受很大压力的，普通的最多0.5个气压就已经快不行了，现在我们的液压管接头技术比起国外来差距太大，提醒各位液压届的朋友要多多交流发展中国自己的液压管接头技术。

#### 批发说明

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

#### 运费说明

供应商尚未提供运费说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

#### 联系方式

余姚市丈亭镇宇丰液压附件厂

联系人：翁定岳先生(厂长)和我联系

#### 查看联系方式

电话：86 574 62970689移动电话：13454737886传真：86 574 62972979地址：中国 浙江 余姚市丈亭镇瓦窑西路翁家18-2号邮编：315410

公司网站：

<http://www.cn-yy-yufeng.com><http://ztyf689.cn.alibaba.com>

下载阿里旺旺

供应商的其他相关信息

查看该供应商更多供应产品

上一组下一组

