

丝网印刷 普饶电子厂 唐山丝网印刷

产品名称	丝网印刷 普饶电子厂 唐山丝网印刷
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

刮的刀的质量评价指标主要有硬度、厚度、弹性、刀口的平直度等。

一般选用0.25mm弹性较好的平直钢带作刮的刀。其刃口应锋利、光滑、平直，能与钢版面紧密吻合。刮的刀刀口不锋利或缺损，就会造成刮墨不净而粘附在图文边缘或产生刮的刀墨痕，严重的印版被刮出条痕。使用时刮的刀应与印版成一定角度，避免刮墨刀下落巧入印版凹处，刮墨过多损及图文。刮的刀的长度应大于图案文字接近钢版宽度。刮的刀的压力应在刮净印版上非图文部分油墨的前提下，越小越好。

印刷的胶头应该具备良好的吸墨性和脱墨性，良好的回弹性、耐疲劳、耐溶剂等性能。胶头的大小、形状、软硬要对照供应商提供的图表或实物型号作出选择，尔后根据实际使用的情况和寿命确定一种型号规格。

胶头与承印物的接触变形要尽量小，其直径比字案大约3mm。如印版细线条多，胶头应相对选软些。胶头与承印物的挤压深度不得超过胶头高度的1/3，否则胶头易损伤，墨案变形模糊。新购的胶头表面有一层脱模剂，使用前应用洁布蘸乙醇或洗版剂擦净。

如何根据承印物选择使用丝网?

在丝网印刷中，承印物种类繁多，承印物材料也是各具特性。通常在选用丝网时可根据承印物材料来选择。

纤维织物印刷

当承印物材料是纤维织物时，如：衣服、围巾、领带、书包等，可选用薄绢网、尼龙丝网或涤纶丝网。

纸张类印刷 当承印物材料是纸张类，如印：广告画、名片、壁纸、日历等时，可选用薄绢网、厚绢网、尼龙丝网、薄涤纶丝网、多丝涤纶丝网、单丝涤纶丝网。

塑料、玻璃、陶瓷、金属制品、木制品印刷 当承印物材料是玻璃器皿、金属容器、木材、陶瓷、塑料制品、玩具等时，可选用厚绢网、单丝尼龙丝网、薄涤纶丝网、薄绢网、不锈钢金属丝网。

电子器件印刷 当承印物材料是线路板时，如：集成电路、半导体元件、绝缘布、电视元件等。可选用厚绢网、单丝尼龙丝网或多丝涤纶丝网。

如果高速移印机的油墨太浓，印板会难以清洗，丝网印刷加工厂，从而产生静电问题（起发丝）；如果油墨太稀，丝网印刷加工，会增加透明度，移印头也很难转移油墨。

由于市面上有很多不同的油墨，很难界定加添调薄水或慢干水的时间和次数，我们只能靠观察印刷效果来决定。

另外，唐山丝网印刷，丝网印刷所用原稿图文线条、网点精度要求也和普通印刷方法所用原稿要求有所不同。如果原稿的线条、网点十分精细，采用丝网印刷制版则是很困难的事情。所以用丝网印刷技术不适于再现精细线条、网点的原稿。在选择印刷方法时要充分地考虑各种印刷的特点。甚至在丝网印刷制版时也同样要注意选择合适的网线，丝网印刷多少钱，以求达到充分再现原稿的目的。

丝网印刷比较适于表现文字及线条明快的单色成套色原稿，同样适于表现反差较大，层次清晰的彩色原稿。通过丝网印刷的特殊效果，使得品具有丰富的表现力，通过丰富厚实的墨层和色调的明暗对比，充分表达原稿内容的质感以及立体效果。

当油杯返回后，油杯的陶瓷环会像刮的刀转移印刷的原理与凹版印刷相似，工具包括硅胶移印胶头、晒有图案的印刷版（钢或纤维）和油墨，可印制各种极细的线、字体和图案，甚至四色的网版影像。无论印刷品表面是凹是凸还是不规则，依然能印刷出理想效果，例如在高尔夫球上印刷四色商标便是移印机的其中一项专长。一般把多余油墨刮走。

丝网印刷多少钱-普饶电子厂-唐山丝网印刷由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司是从

事“ 注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴忠明。