

15KW四缸静音汽油发电机型号TOTO15

产品名称	15KW四缸静音汽油发电机型号TOTO15
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 品牌:大泽动力 款式:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW四缸静音汽油发电机型号TOTO15小区突然停电一点也不新鲜，因为停电你优质的生活可受到过影响？甚至因为停电被卡在电梯里？或是停电是您的家业主电器被烧？即使电器没有烧坏，也影响了家电寿命，损失谁来担呢？让大泽发电机成为你的照明工具吧集有名技术于一身的大泽汽油发电机组能为您提供稳定的电力。

家用小型汽油发电机要考虑是否容易操作。因为多数家庭用户都不专业，如果太复杂的话造成很多家庭不会操作也是常有的事情。家用不像在工厂用。一般在工厂用发电机都会配有专业人员进行操作。在家里如果操作不当就很有可能会发生安全事故。所以家用的小型汽油发电机一定要简单实用，只有满足了这个条件才会有更广阔的市场。15KW四缸静音汽油发电机型号TOTO15这一点选择大泽动力小型汽油发电机尽可以放心使用。大泽生产的每台的汽油发电机的都是自动调节油阀的开关，既可以实现每滴油都能充分发挥作用，又大大提高了可操作性。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本

15KW四缸静音汽油发电机型号TOTO15自备汽油发电机组容量的选择，目前国家尚无统一的计算公式：有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定；有的按消防设备的容量相加；有的则根据投资者的意愿选择，造成了自备发电机组容量选择的不准确性，若容量选择太大造成一次投资浪费，选择太小则在事故时满足不了使用要求。