

无石棉硅酸钙保温板 吕梁硅酸钙保温板 太原和兴建材厂

产品名称	无石棉硅酸钙保温板 吕梁硅酸钙保温板 太原和兴建材厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

硅酸钙板施工要注意压缝条精密度

公司主营：山西硅酸钙板、太原水泥板、内蒙古纤维增强水泥压力板、太原防爆板、太原树脂瓦等产品的生产销售，吕梁硅酸钙保温板，欢迎咨询。

本公司跟您一起分享以下内容：

施工要注意压缝条、压边条不紧不直的话可能会有一些问题，如果加工条规范不共同，运用时应挑选，作业拉线找正后固定压边；

灯具、感烟探测器、喷头、出风口格栅等设备在装饰板上的位置应合理美观，与装饰板的连接应共同、紧密；

硅酸钙板复合板的种类和规范很多，具有装置方便、重量轻、长期有用、立体感强、防火防潮等特色，具有很好的通风作用。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们更多内容欢迎致电！

如何区分纤维增强硅酸钙保温板和水泥压力板

公司主营：山西硅酸钙板、太原水泥板、内蒙古纤维增强水泥压力板、太原防爆板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

本公司跟您一起分享以下内容：如何区分纤维增强硅酸钙保温板和水泥压力板

- 1.规格不同。硅酸钙保温板板材规格统一为1220*2440mm，水泥压力板有2中规格：为1220*2440mm、1200*2400mm。
- 2.应用范围不同。硅酸钙保温板一般被应用在内情隔断或者室内防火墙等。而水泥压力板因其强度较高，一般被应用于外墙或者幕墙的背衬板。
- 3.颜色不同。硅酸钙保温板颜色一般为淡黄色，颜色较浅色；水泥压力板一般为青灰色，接近水泥颜色。所以两种板材从外观很容易区分。
- 4.强度不同。一般硅酸钙保温板任性比较好，整张板材弯曲会有弧度形成；水泥压力板强度比较高，所以经常被用于外墙装饰。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们更多内容欢迎致电！

公司主营：山西硅酸钙板、太原水泥板、内蒙古纤维增强水泥压力板、太原防爆板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享硅酸钙保温板在地道装饰中的造型，希望对大家有所帮助：

1.无机预涂板地道直面外型是更为多见的装修。地道直面装修，详细视觉效果强、适合很多管道、线路隐形装置等优势。对资料需求有满意的强度、且不易碎，微孔硅酸钙保温板，板面的平坦程度，无石棉硅酸钙保温板，才干确保地道直面装修的漂亮、有用。无机预涂板基材是高密度纤维水泥平板，板面平坦、强度大。在直面地道的装修中更为常用，能满足地道装修的各种需求。

2.地道折面外型，表现地道全体的空间感，经过颜色调配是城市地道装修的模范，车行、人行联系的地道装修更为多见。装修优势十分显着，是城市地道装修较为盛行的规划。折面装修需求板材平坦度高、可加工功能强、强度大、抗冲击能力强等。无机预涂板基材是高密度纤维水泥平板，硅酸钙保温板吊顶，板面平坦、强度大。在地道折面的装修中更为常用，能满足地道装修的各种需求。

3.地道弧面装修，坚持地道本身的外型，确保了地道内的大空间，优势十分显着。但是弧形的装修既需求地道的耐性强、可折弯，又需求资料具有较高的强度，不易碎，装修对资料的需求十分高，通常的装

修资料难以抵达装修的需求。

公司从事硅酸钙板相关产品，如果需要请拨打电话联系。

无石棉硅酸钙保温板-吕梁硅酸钙保温板-太原和兴建材厂由太原市和兴建材有限公司提供。太原市和兴建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！