

瓷砖品牌招商 瓷砖品牌 依诺瓷砖是几线品牌

产品名称	瓷砖品牌招商 瓷砖品牌 依诺瓷砖是几线品牌
公司名称	佛山市依诺陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇龙津公路侧“函底壟”地段陶博大道28号
联系电话	18138319296

产品详情

依诺瓷砖

装修瓷怎样选？一、选择产地；二、选择品牌。

一、99%的人都说买瓷砖要选广东砖，广东周围有大量陶瓷的原材料，所以在材料方面是很充足的，可以达到就地取材。广东的土质原料黏度相当高，黏度越高做出来的瓷砖就更加密，瓷砖品牌，吸水率就越小。不仅如此，广东还有严格的陶瓷砖产品内控企业标准，保障了产品质量问题。比如严格控制瓷砖的烧制时间，产出的产品都会经过机器检验和人工检验两道关口等等。

二、选择品牌不仅降低了风险，品牌瓷砖在质量、售后等方面更具有保障。

依诺瓷砖产地在广东肇庆，1000+门店，免费上门量房和设计服务，售后无忧，欢迎到店看看砖，体验一下依诺瓷砖品牌的服务。

佛山品牌瓷砖在近几年参与的重大工程项目枚不胜数，也奠定了佛山品牌瓷砖在工程瓷砖类的基础。

现在就来给大家普及下工程瓷砖的小知识吧！

瓷砖类中的抛光砖：是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，瓷砖品牌招商，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用比如用于阳台，外墙装饰等。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。

瓷砖类中的仿古砖：仿古砖不是我国建陶业的产品，是从国外引进的。仿古砖是从彩釉砖演化而来，实质上是上釉的瓷质砖。与普通的釉面砖相比，其差别主要表现在釉料的色彩上面，仿古砖属于普通瓷砖，与磁片基本是相同的，所谓仿古，指的是砖的效果，应该叫仿古效果的瓷砖，仿古砖并不难清洁。不同的是在烧制过程中，仿古砖技术含量要求相对较高，数千吨液压机压制后，再经千度高温烧结，使其

强度高，具有极强的耐磨性，经过精心研制的仿古砖兼具了防水、防滑、耐腐蚀的特性。

瓷片与瓷砖的差别：瓷片和瓷砖是两个不同的概念。下面从三个方面去进行分析：

- 1.瓷片指的是墙面用的表面有次面的薄层贴片，而瓷砖则是指有瓷面的地砖。两者明显的差异就是厚薄程度不一。
- 2.瓷片越光滑越好，而瓷砖要求表面有一定的防滑性。好的瓷片内部不存在一星半点气泡，否则很容易受冻碎裂，而瓷砖对内部是否存在气泡要求不高。
- 3.瓷片应当属于通体陶瓷，但不属于砖，而属于片；瓷砖是瓷，是由瓷土烧制而成的。

佛山的经济条件和得天独厚的环境位置，给佛山品牌瓷砖往工程瓷砖的方向提供了很好的方向，佛山品牌瓷砖的生产技术将国际设备和陶瓷印花技术的更新结合的淋漓尽致，也在工程瓷砖的市场上迅速抢占了技术和产品的制高点。

未来，佛山品牌瓷砖在工程瓷砖的发展方向上将成为行业一道引人注目的风景。

也许很多人跟小编一样，初见填缝剂才知道：原来小小填缝剂也有这么多颜色，真是涨姿势了。今天就随小编来看看填缝剂颜色和瓷砖颜色搭配技巧与瓷砖填缝剂怎么用，以供大家参考哦。【填缝剂是什么】瓷砖填缝剂是使用精致石英砂、水泥、填颜料、助剂等由先进生产工艺复合而成，使颜色更鲜艳持久与墙面砖协调统一，具有美观与防渗、抗裂、防霉、防返碱。【填缝剂性能特点】1、表面光滑如瓷，强度高、耐磨、不沾脏污、易清洁、一擦就净，避免缝隙孳生霉菌危害人体健康。2、具有防水、抗渗、不沾油的特性，让瓷砖缝脏黑。3、装饰效果特别强，颜色丰富、自然细腻，具有光泽，给墙地面带来更好的整体效果。4、目前已有白、黑珍珠、灰、镏金色、月光银、兰宝石常用色，还有奇特及夜光等更的色彩。5、绿色环保，材料先进，无毒、无味，不含苯、二。符合《GB18583-2001》各项有害物质指标。6、施工方便，操作简单，注入砖缝，用刮板或手指一抹即可。本品是半流体，佛山瓷砖品牌，只沾粗糙面，不沾光滑面。【如何使用填缝剂】1、将搅拌液倒入洁净容器中，缓缓加入填缝剂，瓷砖品牌厂家，搅拌均匀至无生粉团的均匀膏状，静置3-5min，再加搅拌即可。

2、将拌好的填缝剂沿砖石对角线方向挤压至预留的缝隙中，不得留空，用与缝隙成斜角的动作将多余的浆料刮去，小心避免将嵌进缝隙内的浆料带出。3、待10-15分钟或表面干燥后，用海绵、微湿棉布或毛巾以画圈动作擦拭表面，进一步按压填缝剂，以便填缝剂密实且表面光滑。4、待填缝剂干后再用海绵或干净棉布擦拭砖石表面，除去残留填缝剂。填缝剂的用量是跟所需填的缝的大小有关系，5kg的填缝剂，添5mm的缝能用4~5平米，3mm的缝能用7~8平米。【填缝剂常规施工要点】一步：将需要填缝的部位清理干净，没有杂物，积水，干燥平整第二步：清水与填缝胶泥充分搅拌均匀(水灰比例约为1:3:5)静置5-10分钟即可使用第三步：用底灰匙将搅拌好的填缝剂沿瓷砖对角线的方向挤压入预留的接缝中，用橡胶油灰刀压实，待填缝剂初步固化后，用微湿的海绵将瓷砖表面多余的填缝剂清理干净第四步：24小时后，用干布做进一步的清洁；固化后的瓷砖填缝剂有防水功能【填缝剂用量计算】总耗量(kg/m²)=(砖长+砖宽)÷(砖长X宽)X砖高X缝宽X1.7(水泥基填缝剂)【瓷砖与填缝剂如何搭配更和谐】——从颜色深浅—— 砖填缝的一般做法是深色砖用浅色缝，浅色砖用深色缝。黄色瓷砖可以使用深色的填缝剂填缝。不过地面砖用浅色缝(白色、黄色、香草色)比较容易弄脏。日常使用中，拖地时会有脏水被填缝剂吸收，不几日就变灰了。色缝会比较耐脏点。如果不喜欢黑色缝，可以考虑灰色(黑加白，比例自己调)，建议用“咖啡色”。加点白色就是浅啡色，加点黑色就是深咖色。适合很多暖色调的瓷砖。调色是要用干粉调，不要加水。加水后会颜色会显得深些。——从空间区域—— 地砖建议推荐用深色填缝剂，耐脏。如图： 墙面砖建议用浅色填缝剂。如图：总结：家居装修中，瓷砖会被大量用到，不能忽略的还有瓷砖之间的缝隙，日常会经常使用瓷砖填缝剂。了解那么多瓷砖颜色和填缝剂是如何搭配使用的，是否领悟当中的奥妙。

瓷砖品牌招商-瓷砖品牌-依诺瓷砖是几线品牌(查看)由佛山市依诺陶瓷有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市依诺陶瓷有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!