

# 新国标塑胶跑道裂开后的处理方法

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 新国标塑胶跑道裂开后的处理方法   |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司  |
| 价格   | 90.00/平方米   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877   |

## 产品详情

新国家环保标准,而且还拥有更好的运动体验,高颜值的场地更发挥着装饰性作用。具有平整度好、耐磨性高、抗压度强、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。然而施工时由于气候、使用不当等原因,让塑胶跑道产生裂开现象尤其常见。

面对裂开的新国标塑胶跑道,该如何处理?盛立体育和大家分享一下应对方法。

- 1.整体清理:在跑道面层开裂有缝隙的地方,清除所有破损的塑胶层。开裂大的地方,扩大铲除面积20cm以上;如开裂缝有高低差,则需要扩大铲除面积至50cm以上。
- 2.修补底层:铲除塑胶层处,先刷底胶,再用胶水和颗粒搅拌物按比例搅拌均匀后填充补平底层。新铺设塑胶颗粒层要压平,边缝跟原有底层厚度保持一致,地基有高度差的情况下,需圆弧平滑过渡。
- 3.喷面:调制好喷面料,用专用喷涂机整体喷涂两遍。
- 4.划线:为确保塑胶跑道有更好的运动体验及更合理的使用期限,除了保证日常中使用得当、维护到位外,还有一点很重要,就是前期施工。

通过上述,你了解新国标塑胶跑道裂开后的处理方法了吗?

## 新国标塑胶跑道材料厂家和你一起分析跑道类型

现阶段国内跑道已逐渐更换为环保塑胶跑道,塑胶跑道更加的绿色环保,同时地面较为柔软,具有很好的缓冲作用,能有效减少运动中的意外伤害。然而塑胶跑道根据结构不同,分为很多类型,想知道有哪些吗?下面由新国标塑胶跑道材料厂家和您聊聊!

新国标塑胶跑道根据其施工的结构、用料可分为以下种类: 预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道,而每一种塑胶跑道都有不同的优势和性能.

### 预制型塑胶跑道

该类塑胶跑道采用国际田联检验认可天然橡胶和人工橡胶作为基础,填充于矿物质、稳定剂和色料等材料,是一种双层结构合成的橡胶塑胶跑道材料。预制型塑胶跑道具有易铺设,免维护,铺设时间短,奔跑舒适,而且兼顾所有传统塑胶跑道的优点等特.

### 全塑型塑胶跑道

全塑型的材料由纯PU(聚氨酯)人工合成;塑胶跑道外观表面为颗粒状结构,非渗水性。面层具有良好的物理弹性及高度的抗耐磨性,能抵御各类极端气候状况;长时间的日照;雨季及冰冻气候。施工采用现场合成自然固化成型,颜色持久,整体性好,无接缝,排水快,与水泥、沥青地基粘接牢固,可全天候使用,是理想的运动跑道铺装材料。厚度:标准场地13mm(或根据用户要求而定)

### 混合型塑胶跑道

混合型跑道采用国际田联认可的混合结构,面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒,母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单,符合国际赛事标准。混合型塑胶跑道的特点:整体性能好,超强抗钉性,适用于各种比赛场地,维护方便、经济,可吸收性强劲的冲击不鼓泡,耐老化,色彩鲜艳。

### 复合型塑胶跑道

复合型塑胶跑道分两层结构,采用国际田联认可的混合结构,面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒,母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单,符合国际赛事标准。标准厚度13mm。复合型塑胶跑道的特性是1、适用性:平整度好,没有缝隙和凸起;2抗紫外线,耐老化,不易褪色;3、绿色环保无污染4、耐用性能好:在使用的过程中具有良好的耐候性和抗钉鞋的破坏能力,是一种的塑胶跑道;5、施工简单,能够直接用水泥地基做底,适合各种跑道的类型建设。

## 透气性塑胶跑道

透气型塑胶跑道采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，渗水的聚氨酯密封，下层采用机械施工缓冲底垫。符合国际比赛标准，标准厚度13mm。它的材料选择为基础层聚氨酯树脂粘合的黑色环保颗粒，面层采用EPDM橡胶颗粒与聚氨酯混合后喷涂而成。透气型塑胶跑道的特性是：1、环保，使用绿色环保材料，不会挥发有害气体;2、耐老化，使用效率高，抗紫外线辐射。3、不会鼓包，适合高温湿热的环境，是理想的学校跑道。透气型塑胶跑道现已成为我国大、中、小学为深受欢迎的田径运动场，据新国标塑胶跑道材料厂家不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为70%。

## EPDM塑胶跑道

EPDM塑胶跑道可全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质。色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要。在受力大使用频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架破坏。在球场及学校运动场中使用佳，主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。

通过盛立体育新国标塑胶跑道材料厂家的介绍，您找到想要的新国标塑胶跑道类型了吗？