C150.1TC,C200.10.TC电导率

产品名称	C150.1TC,C200.10.TC电导率
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FIP 型号:C150.1TC 产品:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球 广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

C150.1TC 1 C200.10.TC电导率

C150.1TC 石墨电导率传感器/带温度

补偿元件 1 µ S至20000 µ S K = 1.0 5 m/可自行延

长至20米

C150环氧树脂本体电导率传感器

产品代码 说明/名称 应用/操作范围 电导池常数 连接 安装

C150.01TC 石墨电导率传感器/带温度补偿元件 0.1 μ S至2000 μ S K = 0.1 5 m/可自行延长至20米EG50P、EG75P、

C150.1TC 石墨电导率传感器/带温度补偿元件 1 μ S至20000 μ S K = 1.0 5 m/可自行延长至20米EG50P, EG75P,

C200.10.TC 铂金电极电导率传感器/带温度补偿元件10 μ S至200000 μ S(200ms) K = 10 5 m/可自行延长至20米EG50P EG75P

工作温度:0°C-70°C

高工作压力: 7 bar (100 psi)

焊接材料:

- 本体:环氧树脂

- 测量表面: 石墨 (C150)

- 测量表面:铂金(C200)

操作范围:

- C150.01 TC: 0.1 μ S至2000 μ S (10 M 至500)

- C150.1 TC: 1 μ S至20000 μ S

- C200.10.TC: 10 μS至200000 μS

主要应用

实验室

水处理/反渗透

蒸馏/养殖/农业

工业工艺流程