

高要FIT 400 20 广州容信

产品名称	高要FIT 400 20 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

高压绝缘热缩管，高压母排绝缘热缩管，10KV高压热缩管，35KV高压热

高压柜内母排选怎的问题

高压柜内电流互感器变比（一次电流）往往比断路器电流小很多，铜排如何选？是按电流互感器一次电流，还是按断路器电流？我看有些公司不管断路器电流是1250还是630A进计压出不管是横母排还是竖母排都用60X6

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

CWT-9003CRN-1/8-0-RSU-STK

RNF-100-1/4-2-4FT

RNF-100-3-BK-SP

VERSAFIT-1/2-0-SP

CRN-1/8-0-STK

RNF-100-1/4-2-RSU-STK

RNF-100-3-BK-STK

VERSAFIT-1/2-0-SP-SM

CRN-3/16-0-4FT

RNF-100-1/4-2-SP

RNF-100-3-CL-SP

VERSAFIT-1/2-6-FSP

CRN-3/16-0-RSU-STK

RNF-100-1/4-2-STK

RNF-100-4-0-RSU-STK

VERSAFIT-1/2-6-SP

CRN-3/16-0-STK

【供应电缆修补带(高低压热缩带FJRD) , FIT-400-9 , 电力抢修电缆修补带

热缩型电力用复合绝缘热缩带_电工电气

电力热缩带厂家_电力热缩带厂家/公司

电力热缩带价格|报价_电力热缩带批发货源|厂家|供应

VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-

HFT5000-12/6-0-FEC-10M

RNF-100-1-BK-SP

RT-375-1-X-SP

VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK

HFT5000-12/6-0-SP

RNF-100-1-BK-STK

RT-375-1-X-SP

VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-

HX-SCE-1K-6.4-50-SS1-9

HX-SCE-1K-9.5-50-4

HX-SCE-1K-9.5-50-9

HX-SCE-1K-9.5-50-S1-4

HX-SCE-1K-9.5-50-SS1-4

HX-SCE-1K-9.5-50-SS1-9

HX-SCE-2.4-50-4

HX-SCE-25.4-50-4

HX-SCE-25.4-50-9

HX-SCE-3.2-50-4

HX-SCE-3.2-50-9

HX-SCE-38.1-50-4

HX-SCE-38.1-50-9

HX-SCE-38.1-50-S1-4

HX-SCE-5K-2.4-50-SS1-4

HX-SCE-6.4-50-9

高压开关柜柜内母线选择一般考虑两方面的内容：1、回路额定电流，2、回路动热稳定参数，3、母线用途。

对于母线用途是指用于主母线、支母线、接地母线等。对于主母线（也称水平母线）按系统考虑，一个系统的主母线是一致的。对于接地母线按回路的87%考虑。对于支母线则是按照该开

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

关柜回路的额定电流和动热稳定参数来选。

RNF-100-1/4-4-4FT

RNF-100-4-0-SP

VERSAFIT-1/2-9-FSP

CRN-3/32-0-4FT

RNF-100-1/4-4-RSU-STK

RNF-100-4-0-STK

VERSAFIT-1/2-9-SP

CRN-3/32-0-RSU-STK

RNF-100-1/4-4-STK

RNF-100-4-BK-SP

VERSAFIT-1/2-KT1-REFIL

CRN-3/32-0-STK

RNF-100-1/4-5-4FT

RNF-100-4-BK-STK

VERSAFIT-1/2-KT1-REFILL

高要FIT-400-20 -广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是从事“RAY CHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。