

# 立式防爆暖风机 通安防爆 江苏防爆暖风机

产品名称	立式防爆暖风机 通安防爆 江苏防爆暖风机
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

## 产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 风机盘管及凉水管路的凝结水难题

1、状况：某宾馆客房的风机盘管卧式暗装，夏天常常从吊棚上水流出来。

缘故：风机盘管的冷凝水管密集排污，结果顶部的上空间不可以考虑冷凝水管倾斜度的规定，导致无坡乃至反坡，使渗水软件的存水不出来，满后往吊棚进水口。

防范措施：以便少毁坏吊棚，降低反工花费，采用了将冷凝水盘的排污管接至卫生间地漏。

将要冷凝水管由密集泄水的接线方法改成排入洗手间的接线方法。

2、状况：某酒店厅堂选用卧式暗装风机盘管，结果冷凝水排不出来，四处乱流，危害挺大。

缘故：受给排水工程标准限定，风机盘管的冷凝水管未做倾斜度。

防范措施：房建再次装潢，将冷凝水管干了倾斜度， $i=0.01$ 左右，才处理了难题。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

防爆风机盘管机组将室内空气或室外混合空气经表冷器制冷或制热后送入室内，降低或提高室内温度，满足人们的舒适要求。防爆风机盘管的安装关系到空气质量能否得到改善，所以我们需要特别注意这一点。

防爆风机盘管主要由低噪音电机、盘管等组成，防爆风机的风机一定要注意电机的选择。

静压试验机组噪声时，煤矿防爆暖风机，发动机不得轰鸣。

防爆风机盘管机组选用的风机叶轮尺寸必须注意对风量的要求。注意不要选择太大或太小。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，便携式暖风机厂家，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵。

1. 若系统冬季停用，但有热源，立式防爆暖风机，可将热源切换至风机盘管水系统，使小循环泵运行。
2. 无热源，可设一台电加热器（壳管式的与水系统并联）与小循环泵组合运行，风机盘管使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃，保证不冻。要将系统内的水保证5℃，电加热功率不会太大，运行费用也不高，比放水、加防冻液等方法都可靠。

风机盘管主要由风机，换热盘管和机壳组成，按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排，换热盘管一般是采用铜管串铝翅片，铜管外径为10~16mm，翅片厚度约0.15~0.2mm，间距2.0~3.0mm，风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机，电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

风机盘管空调系统的工作原理，就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气，江苏防爆暖风机，使之通过盘管而被冷却或加热，以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水，由集中冷源和热源供应。与此同时，由新风空调机房集中处理后的新风，通过专门的新风管道分别送入各空调房间，以满足空调房间的卫生要求。

立式防爆暖风机-通安防爆(在线咨询)-江苏防爆暖风机由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司为客户提供“防爆空调,防爆除湿机”等业务，公司拥有“通安”等品牌，专注于柜机等行业。，在河南省南阳市高新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是

从事防爆暖风机，防爆暖风机价格，矿用防爆暖风机的厂家，欢迎来电咨询。