## 风管止回阀 广东风管止回阀 江苏嘉德空调公司

产品名称	风管止回阀 广东风管止回阀 江苏嘉德空调公司
公司名称	江苏嘉德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	靖江市城北园区中心路86号
联系电话	18061038633 18061038633

## 产品详情

## 余压阀

本阀装置的目的是为了实现空调房间和净化空调房间正压的无能耗自动控制。该产品具有转动灵活、关闭严密、反应灵敏、调节方便、外表美观、不耗能源等特点。该装置由外框/阀体及配重组成,阀板至大开启角度为45°,风管止回阀报价,可广泛用于净化车间或洁净室。

余压阀底部螺丝可拆卸方便日常检修,余压阀背面:产品采用铝合金(外表喷塑)适用于商场,大厦,车站,风管止回阀生产厂家,机场办公及家装新风。采用优i质加厚铝合金。可以维持一定的室内静压,风管止回阀供应商,采用优i质的材料,使用起来动作灵活,方便快捷。

余压阀是为了维持一定的室内静压、实现空调房间正压的无能耗自动控制而设置的设备。余压阀是一个单向开启的风量调节装置,按静压差来调整开启度,广东风管止回阀,用重锤的位置来平衡风压。通过余压阀的风量一般在100-1200m3/h之间,维持压差在5-40Pa之间。

## 特点

- 1、关闭紧密,反应灵敏。
- 2、调节方便、外表美观。
- 3、不耗能源4、排出风速不影响室内气流状态。
- 5、重锤位置可根据风量、压差、温度(如70)要求进行调节。

余压阀对急剧的静压变化有很好的适应性,一般宜设置在静压差不同的洁净室之间下风侧的外墙上,并

不得设在明显地影响下游侧的室内气流场所。 当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。该装置由外框、阀板及配重组成,阀板超大开启角度为45°,可广泛用于净化车间或洁净室,用来维持室内与室外的正压差,使室内多余空气排出,阻止室外空气侵入。

风管止回阀报价-广东风管止回阀-江苏嘉德空调公司(查看)由江苏嘉德空调设备有限公司提供。江苏嘉德空调设备有限公司是一家从事"组合式空调机组,新风机组,柜式空调机组等及各种空调末端配件"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"组合式空调机组,新风机组,柜式空调机组等及各种空调末端配件"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使嘉德空调在风机、排风设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!