

# 廊坊防爆墙 太原和兴建材水泥板厂 防爆泄压墙

产品名称	廊坊防爆墙 太原和兴建材水泥板厂 防爆泄压墙
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

## 产品详情

### 泄爆板的产品知识防爆墙

公司主营：太原水泥板、山西纤维增强水泥压力板、太原防爆板、山西碳酸钙板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

下面为您介绍：泄爆板的产品知识

1.纤维增强硅酸盐防火板在防火墙，防火风管，挡烟垂壁，防火风堵，钢结构防火保护，防火吊顶等被动防火区域中广泛应用，耐火极限根据安装部位不同在 1h~4h 之间，完全满足现代建筑被动防火要求，深受广大设计师青睐.

2.防爆泄压板属新生代产品，其具有泄爆迅速，防爆墙价格，泄爆时不易造成二次伤害，强度良好，轻质，耐久，防火性能优越，保温性能突出，防渗漏工艺成熟，安装快捷，防爆墙厂，易于表面装饰等特点，常规标准尺寸为 1220 × 2440，厚度以 9mm，12mm 为主，其他特殊厚度可加工订做.防爆墙

公司从事水泥板防爆板相关产品，如果需要请拨打电话联系我们。

### 防爆板的具体构成防爆墙

公司主营：太原水泥板、山西纤维增强水泥压力板、太原防爆板、山西碳酸钙板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

下面为您介绍：防爆板的具体构成

1、防爆板的前面板，即其面向火的表面，由0.5毫米的穿孔镀锌铁板制成，穿孔率约为20%左右。一方面减少了防爆板的散热面积，大大减少了防爆板接收的热量，减少了防爆板的热变形，延长了防爆板的耐火时间。

2、同时，如果当穿孔率是20%的时候，防爆板受热膨胀变形，有多余的孔洞释放内应力的空间，使得防爆板整体热变形小。同时，采用多孔板的形式，大大提高了板的回弹性。当发生时，穿孔板比整个板具有更好的弹性和更弱的刚度，从而释放产生的冲击载荷。

3、中间层由高密度纤维水泥板制成，防爆泄压墙，厚度为9毫米。由于纤维水泥板导热系数不高，热容量低，热量不易穿透防火防爆墙，廊坊防爆墙，背火面缓慢，提高了防火防爆墙的耐火时间，使保护区缓慢，为灭火提供了宝贵的救援时间。防爆墙

公司从事水泥板防爆板相关产品，如果需要请拨打电话联系我们。

公司主营：太原水泥板、山西纤维增强水泥压力板、太原防爆板、山西碳酸钙板、太原树脂瓦等产品的生产销售，欢迎咨询。

下面为您介绍：防爆墙使用有哪些注意问题

泄爆墙，从字面上就能理解是为了排除给人或物带来损害的保护墙。也是起到预防作用的建筑材料，一般用于有可能性的较为危险的区域。在单独的或者沿着建筑外墙的外围内都可见，主要作用就是可以在有潜在危险的厂房外围起到破坏的限制作用。

而泄爆墙系统的作用就是可以为提供室内紧闭压力，是能够瞬间解除临界压力的一种泄爆装置。在危险区域发生或者爆燃现象时，可以通过泄爆螺栓断开将所产生的冲击波以及压力释放到室外去。从而避免建筑物以及其它一些设备的损坏程度，并且还能保持建筑结构的完整性。防爆墙

公司从事水泥板防爆板相关产品，如果需要请拨打电话联系我们。

廊坊防爆墙-太原和兴建材水泥板厂-防爆泄压墙由太原市和兴建材有限公司提供。太原市和兴建材有限公司是一家从事“水泥板,水泥压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“水泥板,水泥压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使太原和兴建材在水泥及制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!