

# DD15吊顶式冷风机 KELTSS

产品名称	DD15吊顶式冷风机 KELTSS
公司名称	济南库宝制冷设备有限公司
价格	1599.00/台
规格参数	品牌:KELTSS 型号:KZ-3/15 别名:克莱特斯
公司地址	济南市历下区黄台南路86号
联系电话	86-053182378653/82378652/82378651 18652366698

## 产品详情

品牌	KELTSS	型号	KZ-3/15
别名	克莱特斯	用途	冷库
类型	冷藏用制冷设备	种类	吊顶式冷风机

为能使购物更愉快,请您稍花一点点时间看下购物规则!

买家必读:

店铺内的制冷设备为实物拍摄,但由于每台显示器的不同(显示器亮度的明暗度不同就会把外观的颜色改变,这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),以实物为准。

使用时如有疑问之处,请向济南库宝进行咨询0531—82378651

因为网络购物的特殊性,请决定购买商品前与济南库宝进行沟通,确认好相关的信息再进行购买。 本产品通过物流发送,运费到付,也可以我方垫付,按实际的货运重量计算到达地方的价格。

联系方式: 0531—82378651 82378652 82378653咨询热线: 0531—82378653

传真: 0531—83175832

泰州电话: 0523—86117198

e-mail : [jnkbzl@vip.sina.com](mailto:jnkbzl@vip.sina.com)

[jnkbzl@yahoo.com](mailto:jnkbzl@yahoo.com)

付款方式：

1. 农业银行

户名：刘滕军

帐号：95599 8025 20479 85319

2. 开户银行：

济南南仓建行

帐号：37001616661050014747

### （一）产品用途

k型系列空气冷却器可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套，用于不同库温的冷库中，作为制冷设备，其中kf型适用于库温在0℃左右的冷库，如保存鲜蛋或蔬菜的冷库；kz型适用于库温在-18℃左右的冷库，作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用；kd型适用于库温在-25℃或低于-25℃的冷库，作为鲜肉或鲜鱼制品或调理食品的速冻用。

### （二）产品特点

1. 壳体采用喷塑工艺或铝板、不锈钢板，有强烈的耐腐蚀性，外观美观大方。

2. 盘管以新颖方式布置，以减少风侧阻力，套片后，再通过液压涨管将铝翅片紧裹在铜管上，以减小杰出热阻，提高传热效率。

3. 产品经试压后，再经过三氯乙烯在管内的清洗，以除去管内的油污、水分和氧化皮等。当用户充入制冷剂后不会出现由于系统内杂物油污而造成膨胀阀堵塞等故障。

4. 选用专用的冷风机，耗电量小、风量大、噪音低、射程远，以保证潮湿低温状态下正常运转。

5. 采用绝缘性强的u型管状电热管，电热管插入盘管内，间距分布及功率设计合理，融霜时间短，效果好。

6. 采用槽型吊架，吊装方便。

7. 出厂前全部经过保压充氮处理。

### (三) 产品参数及安装尺寸

kz型冷风机名义制冷量是指： $t_{库}=-18$        $t=t_{库} - t_0=7$     翅片片距为6mm

型号	名义冷却量 (w)	冷部面积 (m <sup>2</sup> )	功率 (w)	风机 (380v) (220v)			融霜电热管 (220v)			
				风量 (m/h)	直径 (mm)	射程 (m)	盘管 (w)	水管 (w)		
kz—1.4/7	1400	7	80	1 × 2270	300	8	1 × 0.9	0.9		
kz—2.4/12	2400	12	80	1 × 2270	300	8	1 × 0.9	0.9		
kz—3/15	3000	15	2 × 80	2 × 2290	300	8	1 × 1.0	1.0		
kz—4.4/22	4400	22	2 × 80	2 × 2290	300	8	2 × 1.2	1.2		
kz—6/30	6000	30	2 × 180	2 × 3400	400	10	2 × 1.3	1.3		
kz - 8/40	8000	40	2 × 180	2 × 3400	400	10	2 × 1.5	1.5		

kz—12/60	12000	60	2 × 250	2 × 4800	450	12	5 × 1.3	1.3		
kz—16/80	16000	80	2 × 550	2 × 6000	500	15	5 × 1.7	1.7		
kz—20/100	20000	100	3 × 550	3 × 6000	500	15	5 × 2.0	2.1		
kz—24/120	24000	120	3 × 550	3 × 6000	500	15	5 × 2.2	2.4		
kz—28.2/140	28200	140	4 × 550	4 × 6000	500	15	5 × 2.4	2.4		
kz—32/160	32000	160	4 × 550	4 × 6000	500	15	5 × 2.6	2.6		
kz—40/200	40000	200	2 × 1500	2 × 12500	600	20	8 × 2.6	2.6		
kz—50/250	50000	250	3 × 1500	3 × 12500	600	20	8 × 2.6	2.6		
kz—56.2/310	56200	310	3 × 1500	3 × 12500	600	20	8 × 3.0	3.0		
型号	a	b	c	d	e	f	e1	e2		
kz—3/15	1140	400	460	270	930	100	/	/		

济南库宝非常重视每一位买家的评价,力求做到售后服务完美,如您收到宝贝后有任何的不满,请及时与我联系,我会给您妥善的解决办法,在为您解决问题后再做出公正的评价,让我们的每笔交易没有任何遗憾并且愉快哦!