

包邮松下数字无绳电话子母机TG-80cn 松下无绳子母机留言

产品名称	包邮松下数字无绳电话子母机TG-80cn 松下无绳子母机留言
公司名称	北京东升科诺科技有限公司
价格	890.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:松下TG80cn 录音功能:有
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院2号楼12层1201室
联系电话	18901135099

产品详情

品牌	松下	型号	松下TG80cn
录音功能	有	来电显示	有
可视功能	无	号码储存功能	有
触摸屏	无	子机数目	一
适用范围	100	装箱数	4

钢琴色泽，更显尊贵

中文菜单操作可扩展至6部子机ip键速拨功能记录20个来电信息2节7号标准普通镍氢(ni-mh)充电电池来电自动答录功能子机中文电话簿可存储100个姓名与号码电话簿复制高清晰通话录音三方通话来电拒接(黑名单)子机电话簿分组铃声座机支持停电通话

产品颜色

钢琴黑钢琴白钢琴红樱花印色 缺货

产品类型：无绳电话

工作频率：2.4ghz电话铃声：5个振铃种类,4个乐曲种类号码存储：可存储20个来电号码记忆,100个子机电...屏幕显示：背光键盘,背光液晶显示,通讯信号显示其他功能：来电显示,电量显示,

任意键应答, ip速...
松下kx-tg80cni详细参数
基本参数产品类型

工作频率
电话铃声
号码存储

屏幕显示
录音功能

其他功能

其他参数电源电压

无绳电话

2.4ghz

5个振铃种类, 4个乐曲种类

可存储20个来电号码记忆,
100个子机电话号码簿,10个(主机仅号码,
子机姓名与号码)已拨记忆

背光键盘, 背光液晶显示, 通讯信号显示

通话录音留言总录音时间:

12分钟通话中双向录音 × 4

来电显示, 电量显示, 任意键应答, ip速拨键, 夜间模式

来电拒接(黑名单), 电话簿拷贝(子机-子机),

免提通话(主机/子机), 暂停通话(主机/子机), 静音

(主机/子机), 闪断(主机/子机), 已拨(主机/子机)10/

响铃分组, 交互通话, 多方通话3方(外线-主机-子机

外线-子机-子机);通话音量: 3级;通话时间:

5小时;待机时间: 150小时;充电时间: 6小时;铃声音量

8级+关闭;技术/频道数: fhss/75;支持子机数:

6(标配1只);颜色: 钢琴黑, 钢琴白, 钢琴红.

镍氢(ni-mh) 电池(2节7号, 1.2v, 700mah)

*1 需要选购增设子机。*2 要显示来电号码
本地区电信部门申请来电显示服务。*3
通过此功能, 可以找到不知放在何处的子机
双向录音功能在免提通话模式或3方通话状
使用注: 本广告所用数据, 是由panasonic
测定的数据(实际使用时可能会因使用情
化)。

产品特征:

中文菜单操作大屏幕, 大键盘设计夜间模式
fhss(跳频扩频数字无绳技术)根据需要可扩展
子机*1ip键速拨功能记录20个来电信息*22节
镍氢(ni-mh)充电电池

来电自动答录功能子机中文电话簿可存储
与号码电话簿复制高清晰通话录音三方通
接(黑名单)*2响铃分组*2座机支持停电通
大屏幕, 大键盘设计

夜间模式

2.4 ghz fhss(跳频扩频数字无绳技术)

使用fhss技术，音质更加清晰，通话距离功能更强。

ip键速拨功能

专用ip键设计，可预存ip号码，使您轻松。

记录20个来电信息*2

可记录来电的时间和号码，并可对其进行拨。

来电自动答录功能

高性能微处理芯片记录来电留言和问候语。可通过远程操作来收听来电留言。(总录分钟)

电话簿复制

可实现子机与子机间的电话簿复制。

三方通话

可实现座机，子机和外线的三方通话功能。

来电拒接(黑名单)*2

来电为预设黑名单中的电话号码时，电话此功能可让您免于电话骚扰。

响铃分组*2

您可以为电话簿中的群组分别指定铃声
电者身份。

座机支持停电通话

座机在停电时也可接听或拨打电话。

*1 需要选购增设子机。 *2 要显示来电号码
本地区电信部门申请来电显示服务。

注：本广告所用数据，是由panasonic 公司
的数据(实际使用时可能会因使用情况而

声明 以下电话机参数为松下官方数据
观、设计、功能修改将不另行通知，并
终解释权

详细规格:

颜色	
频率 / 技术 / 频道数	
支持子机数	
ip速拨键	
夜间模式	
来电拒接 (黑名单)	
通话录音	
来电显示*2	
来电号码记忆	
子机电话号码簿	
电话簿拷贝 (子机- 子机)	
已拨记忆	10个

留言总录音时间	
外线遥控	
通话中双向录音*4	
免提通话(主机/ 子机)	
暂停通话(主机/ 子机)	
静音(主机/子机)	
闪断(主机/子机)	
已拨(主机/子机)	
响铃分组	
振铃种类	
乐曲种类	
铃声音量	
通话音量	
任意键应答	
交互通话(子机- 子机)	
交互通话(主机- 子机)	
多方通话3方	(外
呼叫子机*3	
中文显示	
子机中文电话簿输入	
电量显示	
背光键盘	
背光液晶显示	
通讯信号显示	
电池种类	镍氢 (H
待机时间(可达小时)	

通话时间 (可达小时)	
充电时间 (小时)	