

# 步步高W102数字2.4G无绳子母电话HWDCD0

产品名称	步步高W102数字2.4G无绳子母电话HWDCD0
公司名称	北京东升科诺科技有限公司
价格	470.00/台
规格参数	品牌:步步高 型号:步步高HWDCD007(102)TSD 录音功能:无
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院2号楼12层1201室
联系电话	18901135099

## 产品详情

品牌	步步高	型号	步步高 HWDCD007(102)TSD
录音功能	无	来电显示	有
可视功能	无	号码储存功能	有
触摸屏	无	子机数目	一
适用范围	100	装箱数	5

品牌: bbk/步步高电话型号: 其它步步高电话型号宝贝详情

应用技术	2.4g数字通信技术		
基本功能	中文菜单显示		
	来电显示		
	闹钟	座机	3组(3)
		子机	3组(15)
	时钟		
	通讯录可存取号码数		
	来电存储	座机	65
		子机	50
	去电存储	座机	20
		子机	30
	快速拨号		
	铃声种类	座机	10
		子机	15

	铃声音量调节级别	座机	2
		子机	4
	通话音量调节级别	座机	2
		子机	3
特殊功能	贵宾号码存贮	座机	1
		子机	60
	显示方式	座机	中
		子机	中
铃声关闭			
数字答录			
子机天线发光			
外线转接			
三方通话			
内部对讲			
双子机漫游			
旋转导航键			
座机与子机之间相互呼叫			
	ip速拨	座机	
		子机	
	免提通话	座机	
		子机	
子机电池电量显示			
子机信号显示			
	免打扰	座机	
		子机	
子机耳机通话			
	语音报号	座机	
		子机	
异地遥控查询新来电			
子机开/关机			
拒接			
子机背夹			
	通话时长显示	座机	
		子机	
夜光			
	显示屏亮度调节	座机	8
		子机	5
可扩展至子机数			4

	防雷击保护电路	
	低辐射，低功耗	
技术参数	待机时间	72-85
	通话时间	5.5-6.5
	通用充电电池	2节7#通用
	座机尺寸 (mm)	249mm*150.5mm*55.5mm
	子机尺寸 (mm)	150.5mm*47.5mm*22mm
	颜色	白色

### 【机器配置】

座机一个，子机一个，听筒一个，听筒线一根，子机电池一个，子机充电座一个，电话线一根，说明书一本，保修卡一张

机器保修：

一年保修，全国联保，厂家保修

主要参数

产品类型：无绳电话工作频率：2.4ghz扩充个数：4个电话铃声：座机 3组(3种铃声);子机 3组(15种铃声)号码存储：贵宾号码存储:座机 1组;子机 60组  
 屏幕显示：屏幕背光、按键夜光其他功能：异地遥控查询新来电防雷击保护电路  
 ...电源电压：2节7号通用充电电池

步步高 hwdcd007(102)tsd详细参数

基本参数产品类型

工作频率

扩充个数

电话铃声

号码存储

屏幕显示

其他功能

其他参数电源电压

外形尺寸

无绳电话

2.4ghz

4个

座机 3组(3种铃声);子机 3组(15种铃声)

贵宾号码存储:座机 1组;子机 60组

屏幕背光、按键夜光

异地遥控查询新来电防雷击保护电路低辐射,

低功耗待机时间 72-85小时通话时间 5.5-6.5小时外

转接三方通话内部对讲双子机漫游旋转导航键座机

与子机之间相互呼叫

2节7号通用充电电池

座机:249 × 150.5 × 55.5mm;子机:150.5 × 47.5 × 22mm