

kbk轨道起重机 池州kbk轨道起重机 济南德玛力格

产品名称	kbk轨道起重机 池州kbk轨道起重机 济南德玛力格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德玛力格（济南）起重设备有限公司

注：上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的或致电我们了解。

kbk轨道安装手册

KBK轨道安装

在工程中，起重机轨道安装是处于机械和土建之间的一个工程领域。轨道安装往往由厂房施工方安装，而起重机由有起重机安装资质的单位安装，两者常常脱节。在工程建设中安装轨道轨道梁与起重机轨道安装往往由2个(如土建和机械安装)完成，kbk轨道起重机价格，两个间也存在脱节。因此，起重机轨道安装质量难以得到确实保证。

起重机轨道安装的好坏直接影响到起重机的运行质量。只有从上把握质量关，池州kbk轨道起重机，才能保证起重机轨道安装质量。

起重机轨道

KBK起重机运行轨道有起重机钢轨、铁路钢轨和方钢。钢轨的顶部是凸状的，底部是具有一定宽度的平板，增加了与基础的接触面；轨道的截面多为工字形，具有良好的抗弯强度。方钢可以看作平顶钢轨，由于对车轮磨损大，一般只用于起重量较小、运行速度较慢、工作不频繁的起重机。钢轨的通常用含碳、锰较高的钢材(C=0.15%~0.18%、Mn=0.16%~0.115%)轧制而成。起重机轨道的典型材料为U71Mn钢。方钢主要用Q275的方钢或扁钢制成。

注：上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的或致电我们了解。

柔性起重机的哪些装置更能保障起重机的安全呢？

1、上、下限位器

为防止吊笼上、下时超过需停位置，或因司机误操作以及电气故障等原因继续上行或下降引发事故而设置的装置，安装在吊笼和导轨架上，限位装置由限位碰块和限位开关构成，设在吊笼顶部的高限位装置，可防止冒顶；设在吊笼底部的低限位装置，可准确停层，属于自动复位型。

2、安全钩

安全钩是为防止吊笼达到预先设定位置，上限位器和上极限限位器因各种原因不能及时动作，吊笼继续向上运行，将导致吊笼冲击导轨架顶部面发生倾翻坠落事故而设置的钩块状，也是后一道安全装置。它能使吊笼上行到轨架安全防护设施顶部时，安全地钩在导轨架上，防止吊笼，保证吊笼不发生倾覆坠落事故。

3、上、下极限限位器

上、下极限限位器是在上、下限位器不起作用时，当吊笼运行超过限位开关和越程后，能及时切断电源使吊笼停车。极限限位是非自动复位型。动作后只能手动复位才能使吊笼重新启动。极限限位器安装在吊笼和导轨架上。（越程是指限位开关与极限限位开关之间所规定的安全距离）

4、缓冲弹簧

缓冲弹簧装在与基础架连接的弹簧座上，以便当吊笼发生坠落事故时，减轻吊笼的冲击，同时保证吊笼和配重下降着地时成柔性接触，减缓吊笼和配重着地时的冲击。缓冲弹簧有圆锥卷弹簧和圆柱螺旋弹簧两种。通常，每个吊笼对应的底架上有两个或三个圆锥卷弹簧或四个圆柱螺旋弹簧。

安全使用|质量高、价格低的起重机

起重机能吊运的重物多种多样，载荷是变化的。有的重物重达上百吨，体积大且不规则，还有散粒、熔融和危险品等，使吊运过程复杂而危险。需要在较大的范围内运行，活动空间较大，一旦造成事故，kbk轨道起重机厂家，影响的面积也较大。

起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机

起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机起重机

另外，在使用KBK轨道起重机时，常常需要多人协同配合，对指挥者、操作者和起重工等要求较高。有些KBK轨道起重机，kbk轨道起重机配件，需要直接载运人员做升降运动，其可靠性直接影响人身安全。暴露的活动的各部件较多，且常与作业人员直接接触，潜在许多偶发的危险因素。作业环境复杂，如涉及企业、港口、工地等场所，涉及高温、高压、等环境危险因素，对设备和作业人员形成威胁。

kbk轨道起重机价格-池州kbk轨道起重机-济南德玛力格由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。“起重机械设备及配件”选择德玛力格（济南）起重设备有限公司，公司位于：济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号，多年来，德玛力格坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德玛力格期待成为您的长期合作伙伴！