铝单板 中兆通幕墙材料 北京幕墙施工安装厂家

产品名称	铝单板 中兆通幕墙材料 北京幕墙施工安装厂家
公司名称	天津中兆通幕墙材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区北区中央大道8号
联系电话	15510903111 15510903111

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:天津中兆通幕墙材料有限公司

双曲铝单板喷漆的前解决

双曲铝单板喷漆的前解决主要是对双曲铝单板板材开展各种各样化学物质的清理,随后开展铬化解决。在其中要各自用酸碱度水溶液对双曲铝单板板材开展清洗,其表层的各种各样难除污渍,期内应用冷水对每一清理方法步骤开展分隔,维持双曲铝单板板材清理每个工艺流程的自觉性。历经整整的七个清理方法步骤后,经检测清理品质做到规范后,铝单板,才可以开展下一步的喷漆工作中。

历经板金加工和喷涂两一部分的加工工艺后,双曲铝单板商品的生产工艺流程就早已进行,因为双曲铝单板的加工工艺技术标准较高,因而务必要有阅历丰富的技术人员开展实际操作,不然非常容易导致设计方案上的偏差而危害双曲铝单板品质。

仿木纹铝单板需要先进行表面的底色处理,然后再选择合适的木纹热转印纸将需要进行转印的铝单板钣金包裹住,为了使得固定效果好,铝集装箱外墙包层铝单板,所以需要使用耐高温胶纸将纸的界面固定 住。这么做能够起到防止木纹热转印纸松开。 一切准备就绪之后只要将这种包裹好的仿木纹铝单板钣金放在特定的位置进行烘烤就行了,在整个烘烤过程中我们需要把握这一温度,北京幕墙施工安装厂家,依据被转印基材不同的特征和深浅等综合因素来进行调整。

仿木纹铝单板所具有的这些方面的特点让它的应用更加符合了用户们的需求,在以后的更多的不同的建筑物中我们都可以见到它的使用,它也会成为了以后很多场所的建筑施工中所选择的重要材料。

作为一栋建筑,它的使用年限非常长,如果大楼的装饰比如墙壁喷漆等很快脱落,商业步行街墙面铝单板,那么就会给人一种制造粗糙,影响美观等印象,甚至会怀疑大楼的建筑标准。而是用木纹铝单板好处就是它能够很好的保持颜色,它能保持几十年的颜色,并且还能经受的住风吹日晒。