

西门子南通PLC模块授权代理商/一级代理商

产品名称	西门子南通PLC模块授权代理商/一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子南通PLC模块授权代理商/一级代理商 西门子南通PLC模块授权代理商/一级代理商

全新原装，，价格优势！浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

SIMATIC S7-300??????????

SIMATIC S7-300可编程控制器模块化中小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用：*大范围的各种功能模块可以非常好地满足和适应自动控制任务

*由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活 *方便用户和简易的无风扇设计

*当控制任务增加时，可自由扩展 *由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲SIMATIC

S7-300可编程控制器订货型号：6ES7307-1BA00-0AA0 PS307，电源模块，120/230VAC 输入，24VDC

输出，2A6ES7307-1EA00-0AA0 PS307，电源模块，120/230VAC 输入，24VDC

输出，5A6ES7307-1KA00-0AA0 PS307，电源模块，120/230VAC 输入，24VDC

输出，10A6ES7312-1AE10-0AB0 CPU312，16K 工作内存，位操作时间0.2 μs，DI/DO 256 点，AI/AO

646ES7314-1AG13-0AB0 CPU314，64K 工作内存，位操作时间0.1 μs，DI/DO 1024 点，AI/AO

2566ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, DI/DO 16384 点(集中式1024 点), AI/AO 1024 点(集中式256 点)

6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP, 128K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, PROFINET 接口DI/DO 16384 点(集中式1024 点), AI/AO 1024 点(集中式256

点)6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP, 512K 工作内存, 位操作时间 $0.05 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, DI/DO 65536 点(集中式1024 点), AI/AO 4096 点(集中式256 点)6ES7317-2EK13-0AB0

CPU317-2PN/DP, 512K 工作内存, 位操作时间 $0.05 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, PROFINET 接口DI/DO 65536 点(集中式1024 点), AI/AO 4096 点(集中式256 点)6ES7318-2AJ00-0AB0

CPU318-2DP, 512K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, DI/DO 65536 点(集中式1024 点), AI/AO 4096 点(集中式256

点)西门子S7-300模块6GK7343-1CX10-0XE06ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP, 故障安全型, 128K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, DI/DO 16384 点(集中式1024 点), AI/AO 1024 点(集中式256 点)6ES7317-6FF03-0AB0 CPU317F-2DP, 故障安全型, 512K

工作内存, 位操作时间 $0.05 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, DI/DO 65536 点(集中式1024 点), AI/AO 4096 点(集中式256 点)6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C, 16K

工作内存, 位操作时间 $0.2 \mu s$, 集成10DI/6DO, 2 通道高速计数, 2 通道PWM 输出, 2 通道频率测量, PID 调节; DI/DO 256 点, AI/AO 64 点, 1 个40 针前连接器(另购)6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C, 32K

工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出, 2 通道频率测量, PID 调节; DI/DO 1016/1008 点, AI/AO 253/250 点, 2 个40

针前连接器(另购)6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP, 32K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, 集成16DI/16DO, 3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出, 2 通道频率测量, PID 调节; DI/DO 1008 点, AI/AO 248 点, 1 个40 针前连接器(另购)6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP, 32K

工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, RS485 点对点接口, 集成16DI/16DO, 3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出, 2 通道频率测量, PID 调节; DI/DO 1008 点, AI/AO 248 点, 1 个40

针前连接器(另购)6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP, 64K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, PROFIBUS-DP 主/从接口, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 4 通道高速计数, 4 通道PWM 输出, 4 通道频率测量, PID 调节,一轴定位功能; DI/DO 1016/1008 点, AI/AO 253/250 点, 2个40

针前连接器(另购)6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP, 64K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, RS485 点对点接口, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 4 通道高速计数, 4 通道PWM 输出, 4 通道频率测量, PID 调节,一轴定位功能; DI/DO 1016/1008 点, AI/AO 253/250 点, 2个40

针前连接器(另购)6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP, 64K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, RS485 点对点接口, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 4 通道高速计数, 4 通道PWM 输出, 4 通道频率测量, PID 调节,一轴定位功能; DI/DO 1016/1008 点, AI/AO 253/250 点, 2个40

针前连接器(另购)6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP, 64K 工作内存, 位操作时间 $0.1 \mu s$, RS485 点对点接口, 集成24DI/16DO, 4AI/2AO, 4 通道高速计数, 4 通道PWM 输出, 4 通道频率测量, PID 调节,一轴定位功能; DI/DO 1016/1008 点, AI/AO 253/250 点, 2个40

针前连接器(另购)6AG1312-5BD01-2AB0 CPU312C 宽温型, -25...+60 摄氏度6AG1313-5BE01-2AB0
CPU313C 宽温型, -25...+60 摄氏度6AG1315-2AG10-2AB0 CPU315-2DP 宽温型, -25...+60
摄氏度6ES7953-8LF11-0AA0 MMC 微存储卡 64K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3V
NFLASH6ES7953-8LG11-0AA0 MMC 微存储卡 128K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3V
NFLASH6ES7953-8LJ11-0AA0 MMC 微存储卡 512K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3V
NFLASH6ES7953-8LL11-0AA0 MMC 微存储卡 2M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3V
NFLASH6ES7953-8LM11-0AA0 MMC 微存储卡 4M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3V
NFLASH6ES7953-8LP11-0AA0 MMC 微存储卡 8M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3V
NFLASH6ES7360-3AA01-0AA0 IM360, 接口模块, 用于主机架, 可扩展3
个机架西门子S7-300模块6GK7343-1CX10-0XE06ES7361-3CA01-0AA0 IM361,
接口模块, 用于扩展机架6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361 连接电缆, 1 米6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361
连接电缆, 2.5 米6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361 连接电缆, 5 米6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361
连接电缆, 10 米6ES7365-0BA01-0AA0 IM365,
接口模块, 包括两个模块, 一个用于主机架, 一个用于扩展机架, 包括连接电缆6ES7153-1AA03-0XB0
IM153-1, ET200M 分布式I/O 接口模块6ES7153-2BA01-0XB0 IM153-2, ET200M 分布式I/O
接口模块,***模块, 支持冗余, 时间标签6ES7153-2BB00-0XB0 IM153-2FO, ET200M 分布式I/O
接口模块,***模块, 支持冗余, 光纤接口