## 液压对辊制砂机 协大重工高 玄武岩大型液压对辊制砂机

产品名称	液压对辊制砂机 协大重工高 玄武岩大型液压对辊制砂机
公司名称	衢州协大重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室
联系电话	13456998257 13456998257

## 产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

## 协大重工为您介绍:

对辊破碎机的应用实际效果怎样,与机器设备自身的性能指标、应用的恰当是否、机器设备的安装是不是有效等息息相关,全液压对辊制砂机,安装不及时则一切都徒劳,因而安装时一定要留意搞好这种关键点问题。安装对辊破碎机的底边应保证水准。设备校准后,对滚桶与降速轴开展同轴度校准,随后扭紧地脚螺钉,确保破碎机设备在工作中部位上不更改。相向而行转动的两辊子间隔在于排矿粒度分布尺寸,安装后,须确保主题活动辊子的中间线与定位辊的中间线平行面,其不匀称行度误差为0.2mm。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍:对辊破碎机的工作原理及结构

- 1、该系列对辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。
- 2、出料粒度的调节:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变大,当减少垫片时两辊轮间隙变小,玄武岩大型液压对辊制砂机,出料粒度变小。

- 3、驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的成品从底架下面排出。
- 4、为了安全,传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

双辊破碎机可供选矿、化工、水泥、耐火材料、磨料、建筑材料等工业部门中细碎各种高、中等硬度的矿石和岩石之用,尤其在建筑材料工业中生产瓜米石和绿豆沙等产品,有较一般破碎机械更优异的效果。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

## 协大重工为您介绍:

对辊制砂机,全液压对辊制砂机生产厂家,有多种不同的规格,液压对辊制砂机,根据其辊轮数量的多少,可分为单辊制砂机、双辊制砂机、三辊制砂机、四辊制砂机等,辊数的多少决定了生产能力的大小,用的较多的还是双辊、四辊制砂机。在作业的时候,可以根据不同产品的出料要求进行适当的调整,来达到不同的出料粒度。而且出料的均匀度也是很好的,控制的时候可以较为轻松地完成辊轮间的调整。

液压对辊制砂机-协大重工高-玄武岩大型液压对辊制砂机由衢州协大重工机械有限公司提供。"对辊制砂机,滚筒筛,振动筛,洗砂机"选择衢州协大重工机械有限公司,公司位于:浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室,多年来,协大重工坚持为客户提供好的服务,联系人:孙总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。协大重工期待成为您的长期合作伙伴!