

工厂化豆芽机械厂家 工厂化豆芽机械 山东科发豆芽机械

产品名称	工厂化豆芽机械厂家 工厂化豆芽机械 山东科发豆芽机械
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东科发豆制品设备有限公司

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) : 1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

青州科发生产的花生芽机生产的花生芽品质好，数字化管理，从种到收全程监控，不使用ji素、化肥和农1药，真正无公害！青州科发生产的花生芽机生产的花生芽品质好，工厂化豆芽机械生产线，数字化管理，从种到收全程监控，不使用ji素、化肥和农1药，真正无公害！青州科发生产的花生芽机生产的花生芽品质好，数字化管理，工厂化豆芽机械生产线，从种到收全程监控，不使用ji素、化肥和农1药，真正无公害！青州科发生产的花生芽机生产的花生芽品质好，工厂化豆芽机械，数字化管理，从种到收全程监控，不使用ji素、化肥和农1药，真正无公害！

花生芽生产的技术：

1、品种选择：选择小粒花生品种，要用颗粒饱满、大小一致、无损伤、发芽势强、发芽率高的当年产的新种。 2、生产场地：花生芽苗菜生产对温度、湿度条件要求较严格，一般不需要光照，但要求空气新鲜流畅，可采用空闲的客厅或废旧空闲房等。冬季栽培要用温室或塑料大棚等能加温的场所。 3、泡沫箱的规格：各种规格的泡沫箱均可，一般选择长60厘米、宽40厘米、高25厘米的箱，要求箱底平整，有排水通气孔。 4、播种：先将种子进行淘洗，将浮在水面的秕子、种皮和杂质去掉。然后放在20℃的温水中浸泡12-17小时，中间淘洗换清水1次。在泡沫箱底放一层报纸，铺上2厘米厚的洁净河沙，将浸好的种子均匀的撒在箱内沙面上，再在泡沫箱上覆盖一层黑色塑料薄膜以保温、保湿、遮光。箱内温度保持在23-28℃为宜，每天喷水2-3次。 5、栽培管理：播种2-3天后，当种芽长1厘米时，将不出芽的种仁全部剔除。花生芽苗菜生长适温为18-25℃，夏季要多喷水降温，冬季要加强保温。生长期间每日淋水3-4次，以洁净的井水为宜，每次淋水量以芽苗全部淋湿，基质湿透为度。栽培期间室内应保持暗淡，不可见光，否则会使花生芽变绿，影响外观和口感。

工厂化豆芽机械厂家-工厂化豆芽机械-山东科发豆芽机械由山东科发豆制品设备有限公司提供。山东科发豆制品设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的豆、乳制品加工设备等行业积累了大批忠诚的客户。科发豆芽机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！