

# 工厂化豆芽设备生产线 科发豆芽机械公司 大庆工厂化豆芽设备

产品名称	工厂化豆芽设备生产线 科发豆芽机械公司 大庆工厂化豆芽设备
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东科发豆制品设备有限公司

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) : 1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长\*宽\*高1.3\*0.7\*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m<sup>3</sup>) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长\*宽\*高1.3\*0.7\*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m<sup>3</sup>) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长\*宽\*高1.3\*0.7\*1.8

花生芽生产的技术 :

1、品种选择：选择小粒花生品种，要用颗粒饱满、大小一致、无损伤、发芽势强、发芽率高的当年产的新种。 2、生产场地：花生芽苗菜生产对温度、湿度条件要求较严格，一般不需要光照，但要求空气新鲜流畅，可采用空闲的客厅或废旧空闲房等。冬季栽培要用温室或塑料大棚等能加温的场所。 3、泡沫箱的规格：各种规格的泡沫箱均可，一般选择长60厘米、宽40厘米、高25厘米的箱，要求箱底平整，有排水通气孔。 4、播种：先将种子进行淘洗，将浮在水面的秕子、种皮和杂质去掉。然后放在20℃的温水中浸泡12-17小时，中间淘洗换清水1次。在泡沫箱底放一层报纸，铺上2厘米厚的洁净河沙，将浸好的种子均匀的撒在箱内沙面上，再在泡沫箱上覆盖一层黑色塑料薄膜以保温、保湿、遮光。箱内温度保持在23-28℃为宜，每天喷水2-3次。 5、栽培管理：播种2-3天后，当种芽长1厘米时，将不出芽的种仁全部剔除。花生芽苗菜生长适温为18-25℃，夏季要多喷水降温，冬季要加强保温。生长期间

每日淋水3-4次，以洁净的井水为宜，每次淋水量以芽苗全部淋湿，基质湿透为度。栽培期间室内应保持暗淡，不可见光，否则会使花生芽变绿，影响外观和口感。

豆芽菜的市场分析和发展前景（科发豆芽机械为您解读分析） <1>我国国民生活现状：随着我国人民群众生活水平的提高，饮食从温饱型向营养型转化，对食品的营养标准和要求也越来越讲究。

<2>豆芽的营养和好处：豆芽是我国传统的室生蔬菜，营养丰富，鲜嫩可口，含有人体所需要的氨基酸，维生素，工厂化豆芽设备厂家，碳水化合物和多种无机盐，适当的吃一些豆芽菜，能够有效的预防衰老和动脉硬\*等症。美国德克萨斯州荷斯顿研究所的实验结果表明：豆芽所含的叶绿素能防治直\*和其他一些\*变。瑞典食品的研究表明：豆芽中的维生素B12，比原豆种曾加10倍，对人体的神经和\*脏有重要作用，经常食用豆芽菜还能保护皮肤和微血管，降低血浆胆固醇中的饱和脂肪酸，预防。

<3>生产豆芽的好处：豆芽是人们生活中十分喜爱的新鲜蔬菜之一，生产豆芽不占用耕地，不需要强劳力，一般人员都能生产，本小利大，从下种到收获仅需四五天的时间，如果生产“黄豆芽嘴”的话，仅需要一天半到两天就可以上市销售，生产豆芽不受季节限制，工厂化豆芽设备生产线，不用担心旱涝灾害，一年四季随时随地都可以生产，对蔬菜供应添缺补淡起到一定的积极作用。

<4>生产豆芽的利润：以一个家庭小作坊为例，大庆工厂化豆芽设备，使用科发豆芽机，如用10公斤种豆生产绿豆芽，4天可稳长到100-130公斤，工厂化豆芽设备生产线，按每公斤种豆保守的产量12公斤，以及每公斤豆芽售价2元计算，除去10公斤种豆用款50元（按绿豆目前价格5元每公斤）和水费等，也可150元。如搞批发的话，以100公斤种豆为例，利润大的惊人！工厂化豆芽设备生产线-科发豆芽机械公司-大庆工厂化豆芽设备由山东科发豆制品设备有限公司提供。山东科发豆制品设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科发豆芽机械——您可信赖的朋友，公司地址：青州市经济开发区巴黎路西首，联系人：杨经理。