

# 筒锥型过滤洗涤干燥机厂家 常州市百得

产品名称	筒锥型过滤洗涤干燥机厂家 常州市百得
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

## 产品详情

### 筒锥式反应过滤干燥机 特点描述

- (1) 罐体组件，锥形过滤组件，搅拌器、驱动装置（含电控系统）
- (2) 罐体上有介质进口、仪表口、进气口、视镜（灯）等；
- (3) 锥形过滤部分上有分段滤液出口、真空口、压力补充及反吹、反冲口，
- (4) 锥形过滤斗与罐体为可拆结构，内装锥形不锈钢烧结滤网或者其他过滤材料，滤网或者其他过滤材料分段式，拆装极为方便；
- (5) 轴端带有螺旋桨叶，用于在洗涤、干燥过程中的搅拌、翻料以及卸料，筒锥型过滤洗涤干燥机生产厂家，搅拌器可正反转运动；
- (6) 搅拌器的调速是由PLC、变频器、通过电机和减速机驱动，可正反转。
- (7) 用于轴与容器密封是由干法端面机械密封，无泄露，并带有清洗槽，避免污染物料；高腐蚀物料时，配以高强度耐腐蚀机械密封；
- (8) 锥形过滤下部有快开式、活节式(或气动阀门、或全自动)出料总成，出料总成盖上有残液出口，出料盖配有死角过滤器，完全避免了其他所有过滤器都存在的过滤死角。
- (9) 过滤网采用你期待不锈钢烧结网，材质为SUS316L，904L，铬合金等，高腐蚀物料所用过滤材料根据物料特性另选，过滤精度根据介质确定（可进行介质精度试验后确定烧结网精度）

原料药生产过程中，常见的生产工艺过程为：反应 结晶 过滤 洗涤 过滤 干燥。老工艺生产设备中每个单元操作都有相应的单元设备，设备分散性大，且很多时候需要手工操作，劳动强度大，物料在转移过程中，暴露时间长，人为污染严重。针对这些问题，常州百得干燥在引进、消化外国先进技术的基础上，研制出筒锥式反应过滤干燥三合一多功能设备。

国内三合一多功能机正处于发展中阶段，筒锥型过滤洗涤干燥机厂家，不可避免存在很多缺点。绝大多数设备无法实现过滤过程中对滤饼的挤压，容易出现滤饼的龟裂、断路现象，从而影响过滤的正常进行；太依赖搅拌桨，过分追求从改进搅拌桨结构型式上提升设备整体性能，提高了设备成本而效果并不明显；单纯依靠夹套传热，传热面积小，干燥效果差，效率很低；受结构限制，出料不，产品收率低。筒锥式反应过滤干燥三合一针对以上问题，从结构和工艺两方面提出了有效的解决方法。

#### 溶剂型有机颜料 全密闭后处理工艺

溶剂型有机颜料全密闭生产工艺包括：(1)制备重氮盐溶液；(2)重氮盐溶液加入悬浊液中，进行偶合反应；(3)向偶合反应的产物中加入松香皂和乳化剂脂肪醇聚氧乙烯醚，利用全密闭三合一进行过滤、水洗、烘干，浙江筒锥型过滤洗涤干燥机，得到颜料粗品干粉；(4)向装有粗品干粉的过滤洗涤干燥一体机中加入极性溶剂，在0~50℃条件下，进行颜料化处理，过滤、洗涤和干燥，得到颜料成品。通过该方法制得的颜料，着色力明显提高，筒锥型过滤洗涤干燥机价格，颜料的综合应用性能得到改善，适用于对着色力要求较高的体系的应用，同时也提供了一条提高颜料着色力的有效途径。

常州百得干燥是专注于研发和生产蒸发、浓缩、结晶、过滤、洗涤、干燥、混合等多种设备的企业。公司研制的系列萃取、过滤、洗涤、干燥多功能设备应用于食品、、农药、冶金、精细化工、染料等多种领域。其主要特点：

- (1) 一机多用：可在一台机上完成反应，萃取、过滤、反复洗涤过滤、干燥、干料品混等多种操作；
- (2) 全封闭系统，特别适合处理、、有毒或的危险产品，以及不允许有污染的生物制品、药品等；
- (3) 可使物料在薄层滤饼或无滤饼条件下进行过滤，过滤；
- (4) 由于在密闭状态下操作，无物料走失和浪费，热，能耗低；
- (5) 占地面积小，厂房和设备投资大大节省；
- (6) 操作方便，劳动强度极低。

筒锥型过滤洗涤干燥机厂家-常州市百得由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司为客户提供“ 闭式循环喷雾干燥机,单锥干燥机,过滤洗涤干燥机,过滤洗涤装置 ”等业务，公司拥有“ 百得干燥 ”等品牌，专注于干燥设备等行业。，在江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐总。