

玉柴100kw柴油发电机厂家供货

产品名称	玉柴100kw柴油发电机厂家供货
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

玉柴100kw柴油发电机厂家供货，

大泽原装动力柴油发电机质量好机器好用使用寿命长，般柴油发电机的结构比较简答在发生故障率上比较小，但由于很多人在静音柴油发电机上使用的材质不同，所以质量直参差不齐。大泽动力自动启动柴油发电机组是在基本型柴油发电机组的基础上增加自动控制系统。大泽动力柴油发电机加上ATS全自动装置然后具有自动启动的功能。

大泽動力TO120000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：110KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO120000

3.缸 径： 6*130*142MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO120000ET

2.额定功率： 100KW

3.额定电流： 单363A/三210A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1240*1660

2.机组重量（kg）：1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

当市电突然停电时，机组能自动启动、自动切换、自动运行、自动送点和自动停机等功能；当机油压力过低、机油温度或冷却水温度过高时，能自动发出声光告警信号；当机组超速时，能自动紧急停机，保护发电机组。既然大泽动力柴油发电机被广泛运用在人口较多的地方，在静音效果上定有所突破。没错，大泽动力的发电机已经做到了比市面上其他发电机还要小的静音效果，我们采用的是日本技术，采用少见的双层降噪隔音技术。因此，这就是为什么大泽动力的发电机可以运用在生活之中。